

CATÁLOGO DUCATI TEMPORADA 2026



*¡Somos la Tienda Online de la
Agroindustria más grande del Ecuador!*



CATÁLOGO

DISEÑO, FUERZA Y POTENCIA
UNIDOS EN UNA MÁQUINA



DUCATI
GARDEN



CALIDAD **ITALIANA** PARA
USARLA A LA **ECUATORIANA**

En todo el Ecuador



SERVICIO
TÉCNICO



REPUESTOS &
ACCESORIOS





90
AÑOS
de emoción

90 years of emotions



Es correcto definir la historia de Ducati... como un sueño porque esta aventura comenzó en un oscuro laboratorio situado en el centro de Bolonia, Via Collegio de España 7, cuando la mano de obra consistía en dos trabajadores y un secretario. Probablemente ni siquiera los hermanos Ducati habrían imaginado cómo sería, un día, este pequeño taller.

El año 2016 no será un año cualquiera. Coincide con la celebración del 90º aniversario de la fundación de Ducati, nacida el 4 de julio 1926, casi como un sueño, por la voluntad de los tres hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati, con el apoyo de su padre Antonio.

It is correct to define the history of Ducati... like a dream, because this adventure began in a dark laboratory located in the center of Bologna, Via Collegio de España 7, when the labor force consisted of two workers and a secretary. Probably not even the Ducati brothers would have imagined what a small workshop would be like.


Year 2016 will not be a year like any other. In fact, it will coincide with the celebration of the 90º anniversary of the founding of Ducati, born July 4th, 1926, almost like a dream, by the will of the three brothers Adriano, Bruno and Marcello Cavalieri Ducati, supported by his father Antonio.



EL VALOR DE LA MARCA

Ducati llega al sector de la jardinería con el poder y los valores de su marca, respaldada por 90 años de historia. Ofrece una gama innovadora de productos desarrollados con las últimas tecnologías, destacando en sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Fiel a su tradición, apuesta por la satisfacción del cliente con productos únicos en diseño, fuerza y potencia.

DISEÑO
FUERZA
POTENCIA
DESIGN
STRENGTH
POWER




PRECISIÓN
LIGEREZA
INNOVACIÓN
PRECISION
LIGHTWEIGHT
INNOVATION



ÍNDICE

	FUMIGACIÓN	5
	DESBROZADORAS	8
	CORTACÉSPEDES	16
	HOYADORA	19
	ELECTROBOMBAS	20
	MOTOBOMBAS	23
	HIDROLAVADORAS	26
	MOTORES	28
	GENERADORES	31



FUMIGACIÓN

Los fumigadores de jardín son una de las herramientas más necesarias en las labores relacionadas con un huerto o jardín. Ducati dispone de modelos de fumigación de gatillo para aplicar tratamientos a zonas más pequeñas, fumigadores manuales, batería o con motor de gasolina para fumigaciones de mayor potencia y trabajos profesionales.





PULVERIZADORES

PVP \$49
NO GRAVA IVA

PULVERIZADOR MANUAL

DSP 2000 DCT-DSP3120S

Tanque	20 L.
Lanza	Fibra
Presión trabajo	2 - 4 BAR / 29 - 58 PSI
Peso	5,1 kg

*Solo uso horizontal



El pulverizador **DSP2000** se adapta a cualquier usuario e incluye un kit de boquillas para una aplicación precisa.

El pulverizador **DSP1800A**, eléctrico, tiene **auto-stop** y **kit de boquillas** para diversas aplicaciones.

PVP \$129
NO GRAVA IVA



PULVERIZADOR BATERÍA

DSP 1800A DCT-DSP31118AS

Tanque	18 L.
Batería	Ácido
Capacidad de trabajo	12 V / 7 Ah
Presión trabajo	1,5 - 4 BAR / 58 PSI
Peso	5,4 kg

*Solo uso horizontal



PULVERIZADOR MOTOR

DSP 2500 DCT-DSP3125E1

Tanque	20 L.
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,7 kw - 1 hp / 7500 rpm
Presión trabajo	0 - 25 BAR / 363 PSI
Caudal	6-7 L/min
Peso	10 kg

PVP \$419
NO GRAVA IVA



El pulverizador a motor **DSP2500SPS** incluye **lanza de varilla** (vegetación baja) y **lanza regulable** (vegetación alta), permitiendo un trabajo más rápido y eficiente.

2T
PETROL
GASOLINA



NEBULIZADOR

El nebulizador convierte los químicos en una niebla muy fina, ofreciendo una cobertura uniforme en tus cultivos. Gracias a su precisión, reduce el desperdicio y maximiza la eficacia en cada aplicación de fertilizantes o protectores.

SOLO LÍQUIDOS



2T 
PETROL 
GASOLINA

NEBULIZADOR MOTOR

DMD 6300 DCT-DMD3163E1

Deposito Liquidos	18 L.
Motor	2 Tiempos
Cilindrada	63,3 cc
Potencia	2,3 kw - 3 hp
Régimen (rpm)	7000 rpm
Deposito Combustible	1,5 L
Arranque	Manual
Caudal liquido	3.5 - 5 L/min
Alcance horizontal	15 m
Alcance vertical máx.	11 m
Peso	11 kg

El nebulizador mochila **DMD6300** destaca por su **alto rendimiento y comodidad**, con un potente motor, **gran alcance y un diseño ergonómico** que reduce la fatiga en largas jornadas de trabajo.

PVP \$435
NO GRAVA IVA

IDEAL PARA:

- Plantaciones de cacao
- Plantaciones de banano
- Plantaciones de palma





DESBROZADORAS

Elimina la maleza, zarzas y las hierbas altas con las desbrozadoras Ducati. Su manillar doble te permite hacerlo de una manera más cómoda. Diseñamos desbrozadoras de menor peso para los trabajos de larga duración.



4000PRO

2T 
PETROL 
GASOLINA

Mando acelerador multifuncional

Bujía NGK BPMR6A

ANTI-VIBRATION
System 

Manillar de 22 mm tipo bike
con sistema antivibratorio

Rodamientos INA-IKO

Carburador WALBRO



Filtro de aire esponja
cerrado con apertura
manual.



Codo de transmisión
profesional con
doble rodamiento y
engrasador.



Bomba cebadora.



Eje de transmisión
10mm x 11 estrías.



Arnés profesional
doble con refuerzo
lumbar.

DESBROZADORA PROFESIONAL

DBC 4000PRO DCT-DBC2740E1

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	39,8 cc
Potencia	1,25 kw - 1,7 hp / 7000 rpm
Ancho corte hilo	34 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4 mm)
Ø Hilo	2,4 - 3 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Semi-automático
Ø Barra	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina	1 L.
Eje transmisión	10 mm x 11 estrías
Peso	8,9 kg

La desbrozadora **DBC4000PRO** es profesional para **trabajos prolongados y exigentes**. Incluye **carburador Walbro**, embrague con absorción de impactos.

PVP \$569
NO GRAVA IVA




SERIE T

Más potencia, mayor comodidad, alta resistencia

Nuevo diseño de motor optimizado, 40% menos emisiones y 30% mayor eficiencia de consumo.

Depósito de gasolina soldado en material PA6 de larga duración y mayor resistencia a la temperatura.

Sistema anti-vibración profesional con Silent-block optimizados para absorción de vibraciones.



*Incluye arnés

PVP \$379
NO GRAVA IVA

DESBROZADORA SEMI-PROFESIONAL

DBC 5201T DCT-DBC5201TS

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	1,45 kw - 1,95 hp / 10.000 rpm
Ancho corte hilo	42 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4mm)
Ø Hilo	2,4 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Semi-automático
Ø Barra	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina	800 ml.



2T

PETROL
GASOLINA



*Incluye arnés profesional
*Cabezal de nylon y caja de engranajes profesional

PVP \$299
NO GRAVA IVA

DESBROZADORA PREMIUM

DBC 33001S DCT-DBC33001S

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	30,5 cc
Potencia	0,9 kw - 1,2 hp / 7.500 rpm
Ancho corte hilo	42 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4mm)
Ø Hilo	2,4 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Automático
Ø Barra	Ø 28 mm / 2 mm
Depósito gasolina	700 ml.

La desbrozadora **DBC33001S** ofrece comodidad y precisión, con **arranque rápido, cuchilla de 3 puntas, cabezal resistente** y caja de engranajes profesional.

MULTIUSOS

Maquina de gasolina multiusos 5 en 1. Este equipo cuenta con gran potencia para realizar **todos los trabajos posibles** con los distintos accesorios que incluye: cortasetos, cabezal de nylon, disco y sierra de poda.



- 5in1**
- 1 PODA
 - 2 DESBROZADORA
 - 3 RECORTABORDES
 - 4 CORTASETOS
 - 5 BARRA ALARGADORA

PVP \$449
NO GRAVA IVA

2T
PETROL
GASOLINA

MULTIUSOS MULTIUSOS


DBC 3300M DCT-DBC303310ME1

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	32,6 cc
Potencia	0,9 kw - 1,2 hp
Ancho corte hilo	42 cm
Cuchilla corte	3 puntas (255 x 3 x 25,4mm)
Ø Hilo	2,4 - 3,3 mm
Alimentación hilo	Automático
Ø Barra	Ø 26 mm
Depósito gasolina	700 ml.
Longitud espada	30 cm / 12" con regulación de corte angular
Longitud cuchilla	40 cm
Apertura cuchilla	24 mm
Peso	12,9 kg



**Una máquina,
muchas posibilidades.**

*Incluye arnés profesional
y 100cm de extensión





NYLON DUCATI

Alta resistencia en cualquier condición climática. Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.

ULTRACUT



TRIFASE



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
DCT-5130DU2715	2,7 mm	15m	Blister	\$5,13
DCT-5130DU3310	3,3 mm	10m	Blister	\$5,13
DCT-5130DU3518	3,5 mm	18m	Blister	\$9,25



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
DCT-5130DU3145	3,0 mm	145 m	Bobina 3 lb	\$51,34
DCT-5130DU3523	3,0 mm	523 m	Bobina 10 lb	\$155,04
DCT-5130DU33431	3,3 mm	431 m	Bobina 10 lb	\$155,04
DCT-5130DU35382	3,5 mm	382 m	Bobina 10 lb	\$155,04
DCT-5130DU35105	3,5 mm	105 m	Bobina 3 lb	\$51,34
DCT-5130DU40293	4,00 mm	293 m	Bobina 10 lb	\$155,04

FORCE LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
DCT-5140DU2736	2,7 mm	36 m	Blister	\$7,19
DCT-5140DU328	3 mm	28m	Blister	\$7,19
DCT-5140DU3323	3,3 mm	23 m	Blister	\$7,19
DCT-5140DU3520	3,5 mm	20 m	Blister	\$7,19



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
DCT-5140DU27720	2,7 mm	720 m	Bobina 10 lb	\$107,81
DCT-5140DU3168	3,0 mm	168 m	Bobina 3 lb	\$40,04
DCT-5140DU3560	3,0 mm	560 m	Bobina 10 lb	\$107,81
DCT-5140DU33139	3,3 mm	139 m	Bobina 3 lb	\$40,04
DCT-5140DU33463	3,3 mm	463 m	Bobina 10 lb	\$107,81
DCT-5140DU35124	3,5 mm	124 m	Bobina 3 lb	\$40,04
DCT-5140DU35412	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb	\$107,81
DCT-5140DU495	4,0 mm	95 m	Bobina 3 lb	\$40,04
DCT-5141DU4317	4,0 mm	317 m	Bobina 10 lb	\$107,81



NYLON GROWAY

Alta resistencia en cualquier condición climatológica. Excelente resistencia a la soldadura y al deshilachado.



EASY LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
GRW-N054334637	3,3 mm	463m	Bobina 10 lb	\$91,38

FORCE LINE



REDONDO



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
GRW-N031300153	3,0 mm	15 m	Blister	\$4,11
GRW-N031330123	3,3 mm	12m	Blister	\$4,11
GRW-N031350103	3,5 mm	10m	Blister	\$4,11
GRW-N031400323	4,0 mm	32m	Blister	\$15,40



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
GRW-N031305607	3,0 mm	560 m	Bobina 10 lb - rojo	\$101,65
GRW-N031334637	3,3 mm	463 m	Bobina 10 lb - rojo	\$101,65
GRW-N031351392	3,5 mm	139 m	Bobina 3 lb	\$38,00
GRW-N031354127-NEGRO	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb	\$101,65
GRW-N031354127-ROJO	3,5 mm	412 m	Bobina 10 lb - rojo	\$101,65
GRW-N031403177-NEGRO	4,0 mm	317 m	Bobina 10 lb	\$101,65
GRW-N031400952	4,0 mm	95 m	Bobina 3 lb	\$38,00

TRIFASE LINE



TRIFASE



CÓDIGO	Ø	LARGO	Presentación	
GRW-N053334317	3,3 mm	431 m	Bobina 10 lb	\$143,75
GRW-N053351052	3,5 mm	105 m	Bobina 3 lb	\$43,13
GRW-N053401462	4,0 mm	146 m	Bobina 5 lb	\$77,00
GRW-N053402937	4,0 mm	293 m	Bobina 10 lb	\$143,75





CUCHILLAS GROWAY

Construido en acero, especial para cortar todo tipo de hierba espesa y resistente. Pueden afilarse con lima de mano para prolongar su vida útil.

TIPO CORBATIN

Ligera y versátil, está diseñada para cortar maleza de densidad moderada con gran maniobrabilidad. Su forma "corbatín" reduce vibraciones.



Hueco grande - 25,4 mm
Hueco pequeño - 20 mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	ARANDELA 20mm	
GRW-516730516254	305 X 1,6mm 25,4mm	✓	\$4,00
GRW-516735525254	355 X 2,5mm 25,4mm	✓	\$7,71
GRW-51673552520	355 X 2,5mm 20mm		\$7,71
GRW-5167355320	355 X 3mm 20mm		\$8,73
GRW-51673553254	355 X 3mm 25,4mm	✓	\$8,73
GRW-51673554254	355 X 4mm 25,4mm	✓	\$9,50
GRW-5167355420	355 X 4mm 20mm		\$9,50

TRITURADOR

Diseñada con múltiples filos para desintegrar zarzas, tallos gruesos y maleza densa. Su estructura robusta evita atascos y agiliza los trabajos más intensos.



CÓDIGO	DIMENSIONES
GRW-516723054254	305 X 4mm 25,4mm
\$9,25	



CÓDIGO	DIMENSIONES
GRW-5167C3053254	305 X 3mm 25,4mm
\$7,95	

WIDIA

Equipada con puntas de carburo de tungsteno, mantiene un filo duradero al cortar vegetación leñosa o resistente. Es la mejor opción para tareas exigentes en terrenos duros.



Hueco grande - 25,4 mm
Hueco pequeño - 20 mm

CÓDIGO	DIMENSIONES	ARANDELA 20mm	
GRW-5167255340254	255 X 1,3mm 40 DIENTES 25,4mm	✓	\$12,32
GRW-5167255134020	255 X 1,3mm 40 DIENTES 20mm		\$12,32



CABEZALES



CABEZAL NYLON SEMIAUTOMATICO M12X1.75



Código: DTC-DBC2740/P9/H **\$16,51**

PARA LA DESBROZADORA 4000PRO

CABEZAL NYLON SEMIAUTOMATICO M10X1.25



Código: GDY-GY27521/ZC1 **\$12,51**

CABEZAL ALUMINIO GROWAY UNIVERSAL


Código: GRW- 51312012 **\$12,51**

**TORNILLO DE
AJUSTE LATERAL**



Más información





CORTACESPEDES

Los cortacéspedes Ducati te ayudarán a dejar el césped de tu jardín perfecto. Todos nuestros cortacéspedes son autopropulsados con salida mulching para hacer un trabajo 4 en 1. Disponemos de diferentes modelos adaptados a las necesidades del usuario.



CORTACÉSPEDES



Los cortacéspedes Ducati cuentan con **cesta de recogida con indicador de nivel** y sistema a prueba de polvo, **regulación de altura central** y ruedas de gran diámetro para mejor tracción y maniobrabilidad.



PVP \$545
NO GRAVA IVA

4T
PETROL
GASOLINA



PVP \$689
NO GRAVA IVA

CORTACÉSPED	DLM 4602 DCT-DLM4602	DLM 5600 DCT-DLM5600
Motor	4 Tiempos	4 Tiempos
Cilindrada	150 cc	224 cc
Potencia	3,75 kw - 5 hp	5,62 kw - 7,5 hp
Autopropulsado	Si	Si
Chasis	Acero	Acero
Ancho corte	460 mm / 18"	560 mm / 22"
Altura corte	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Ajuste corte	8 posiciones	7 posiciones
Funciones	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida
Volumen cesta	50 L.	60 L.
Dimensión ruedas	7" / 8" - 180 / 205 mm	8" / 10" - 200 / 260 mm
Despósito gasolina	1 L.	1,2 L.
Peso	25,5 kg	31 kg

**CUIDAR DE TU
JARDÍN
NUNCA FUE
TAN FÁCIL**



TRACTOR CORTACESPED

COMODIDAD Y EFICANCIA

Herramienta ideal para el mantenimiento de césped en **grandes superficies**, ofreciendo la comodidad de trabajar sentado. Permite un corte preciso y rápido, ahorrando tiempo y esfuerzo.



CAJA DE
6 VELOCIDADES

CORTACÉSPED TRACTOR

DMT 1600 DCT-DMT1600

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	452 cc
Potencia	16 hp
Cilindros	1 Función
Transmisión	Mecánica
Velocidad avance	8,3 km/h
Velocidad retroceso	2,5 km/h
Ancho corte	108 cm
Datos neumáticos	Delanteros / Front 15 x 6 - 6 Traseros / Rear 18 x 8,5 - 8
Altura corte	30 - 90 mm
Cantidad velocidades	1° - 2° - 3° - 4° - 5° - R
Depósito gasolina	7,5 L.
Peso	170 kg

PVP \$3.520
NO GRAVA IVA

**USO PARA
PARTICULARES Y JARDINEROS**


**ARRANQUE
ELÉCTRICO**



**SALIDA
DESCARGA LATERAL**

4T
PETROL
GASOLINA





HOYADORA

El hoyadora Ducati permite hacer hoyos con facilidad y rapidez para las instalaciones de postes o para replantaciones.

La hoyadora **DEA6200S** perfora suelos con facilidad, con **broca de doble hélice** y **puntera twist de widia** para mayor resistencia y eficiencia.

Brocas opcionales

CÓDIGO	BROCAS	
DCT-DEA1771080	100x800mm - 4"	\$46,21
DCT-DEA1771580	150x800mm - 6"	\$50,31
DCT-DEA1772080	200x800mm - 8"	\$66,74
DCT-DEA1772580	250x800mm - 10"	\$70,85



2T 
PETROL 
GASOLINA

***Incluye Broca de 8" y 4"**

PVP \$489
INCLUYE IVA

Arranque Easy Start

HOYADORA **DEA 6200S** DCT-DEA6200S

Motor	2 Tiempos
Cilindrada	62 cc
Potencia	2,6 kw - 3,5 hp
Dimensiones broca	200 x 800 mm
Mezcla	40 : 1
Depósito gasolina	0,9 L.
Peso	5,16 kg



ELECTROBOMBAS

Las electrobombas de chorro Ducati ofrecen alto rendimiento y durabilidad para sistemas de agua domésticos y riego. Con motores potentes y estructura de acero reforzado, garantizan resistencia a la intemperie y gran capacidad de bombeo.



PERIFÉRICAS

Las electrobombas **DPP 6000S** y **DPP 7000S** ofrecen alto rendimiento y durabilidad, con **motor de inducción de 2 polos, impulsor de latón y sello cerámico-grafito**. Ideales para aplicaciones domésticas y agrícolas.



PVP \$85
NO GRAVA IVA

PVP \$109
NO GRAVA IVA

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

DPP 6000S DCT-DPP17960SS

DPP 7000S DCT-DPP17970S

Voltaje	110 V / 60 Hz	110 - 127 V / 60 Hz
Potencia	0,37 kw - 0,5 hp	0,55 kw - 0,75 hp
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Bobinado	Cobre	Cobre
Altura succión	8 m	8 m
Altura max.	33 - 5 m	52 - 5 m
Caudal max.	5 - 35 (l/min)	5 - 45 (l/min)
Peso	5,2 kg	8 kg
Carga y Descarga	1"	1"

TABLA DE CURVA DPP6000S





TABLA DE CURVA DPP7000S



AUTOASPIRANTES JET

ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE JET


DEP 100H DCT-DEP100H

Voltaje	110 - 220 V / 60 Hz
Potencia	0,75 kw - 1 hp
Arranque	Eléctrico
Bobinado	Cobre
Altura succión	9 m
Altura max.	47 - 20 m
Caudal max.	5 - 45 (l/min)
Peso	13,6 kg
Carga y Descarga	1"

PVP \$180
NO GRAVA IVA



TABLA DE CURVA DEP100H





ELECTROBOMNAS SUMERGIBLES



PVP \$249
NO GRAVA IVA

PVP \$299
NO GRAVA IVA

PVP \$355
NO GRAVA IVA

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE

DEP1065S DCT-DEP1065S

DEP1585S DCT-DEP1585S

DEP20120H DCT-DEP20120H

Voltaje	127 V / 60 Hz	127 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potencia	1 hp	1,5 hp	2 hp
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Bobinado	Cobre	Cobre	Cobre
Altura succión	Sumergible	Sumergible	Sumergible
Altura max.	60 m	80 m	117 m
Caudal max.	8400 l/h	8400 l/h	8400 l/h
Peso	14,2 kg	16,4 kg	20 kg
Descarga	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4

TABLA DE CURVA DEP1065S




TABLA DE CURVA DEP1585S





TABLA DE CURVA DEP20120H



PVP \$409
NO GRAVA IVA

PVP \$759
NO GRAVA IVA

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

DEP30170H DCT-DEP30170H

TRIFÁSICO DEP50275H DCT-DEP50275H

Voltaje	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potencia	3 hp	5 hp
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Bobinado	Cobre	Cobre
Altura succión	Sumergible	Sumergible
Altura max.	171 m	275 m
Caudal max.	8400 l/h	8400 l/h
Peso	23,7 kg	32,5 kg
Descarga	1" 1/4	1" 1/4

TABLA DE CURVA DEP30170H






TABLA DE CURVA DEP50275H





MOTOBOMBAS

Traslada agua de un sitio a otro con la mayor comodidad. Gracias a las motobombas Ducati podrás llenar piscinas, vaciar pozos y succionar agua de manera fácil.






MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

DCW502 DCT-DCW502

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	5,2 kw - 7 hp
Diámetro succión	50 mm (2")
Diámetro descarga	50 mm (2")
Elevación Total	38 m
Altura de Succión	7 m
Capacidad máxima de Bombeo	35000 l/h
Peso	25 kg
Capacidad de combustible	4 L

TABLA DE CURVA DCW502




MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

DCW504 DCT-DCW504

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	5,15 kw - 7 hp
Diámetro succión	50 mm (2")
Diámetro descarga	1 x(2") - 2x(1,5")
Elevación Total	75 m
Altura de Succión	7 m
Capacidad máxima de Bombeo	18000 l/h
Peso	26 kg
Capacidad de combustible	3,6 L

TABLA DE CURVA DCW504



DOBLE PROPULSOR



PVP \$579
NO GRAVA IVA

4T
PETROL
GASOLINA



PVP \$359
NO GRAVA IVA

MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

DCW802 DCT-DCW802

Motor	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia	5,2 kw - 7 hp
Diámetro succión	75 mm (3")
Diámetro descarga	75 mm (3")
Elevación Total	32 m
Altura de Succión	7 m
Capacidad máxima de Bombeo	57000 l/h
Peso	28 kg
Capacidad de combustible	4 L



4T 

PETROL 
GASOLINA

TABLA DE CURVA DCW802





TABLA DE CURVA DCW225



MOTOBOMBAS AGUAS LIMPIAS

DCW225 DCT-DCW35225


Motor	2 Tiempos
Cilindrada	32,6 cc
Potencia	0,9 kw - 1,2 hp
Diámetro succión	25 mm (1")
Diámetro descarga	25 mm (1")
Elevación Total	30 m
Altura de Succión	8 m
Capacidad máxima de Bombeo	8000 l/h
Peso	7,5 kg
Capacidad de combustible	0,95 L

PVP \$289
NO GRAVA IVA

2T 

PETROL 
GASOLINA





HIDROLAVADORAS

Las hidrolavadoras Ducati te permiten eliminar la suciedad de cualquier superficie, la gama comprende desde el uso particular hasta el profesional para adaptarse a las necesidades del usuario. Elimina la suciedad de superficies, bicicletas, coches, muebles de jardín.



Máxima potencia para una limpieza más a fondo.

HIDROLAVADORA GASOLINA

DPW3100-G DCT-DPW893100G

Motor	4 tiempos
Cilindrada	208 cc
Potencia	5,2 kW - 7,0 hp
Presión máx.	3100 psi (213 bar)
Caudal máx.	570 l/h - 2,51US gpm
Tipo de bomba	Coaxial de Aluminio
Depósito detergente	2 L
Depósito gasolina	3,6 L
Peso	27,5 kg
Manguera	8 m

PVP \$719
INCLUYE IVA

Alerta falta
de aceite

Boquilla
turbo incluida

Depósito jabón
integrado

Ruedas
antipinchazos
con rodamiento



4T
PETROL
GASOLINA



HIDROLAVADORAS



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

DPW1405S DCT-DPE1405S

Potencia	1400 W
Voltaje	120 - 127 V / 60 Hz
Presión Máx.	1450 psi (100 bar)
Presión Trabajo	93 dB
Caudal Máx.	390 l/h
Caudal Nominal	270 l/h
Peso	4,5 kg
Manguera	5 m

PVP \$99
INCLUYE IVA



Las hidrolavadoras DPE1405S y DPE1406S tienen bomba de **3 pistones de acero templado**, paro total, motor con escobillas y filtro interior para mayor rendimiento.

PVP \$99
INCLUYE IVA

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA


DPW1406S DCT-DPW1406S

Potencia	1400 W
Voltaje	110 V / 60 Hz
Presión Máx.	1450 psi (100 bar)
Presión Trabajo	93 dB
Caudal Máx.	390 l/h
Caudal Nominal	270 l/h
Peso	4,5 kg
Manguera	5 m



Más información





MOTORES

La tecnología de los motores Ducati ha sido diseñada para brindar el mejor rendimiento con un menor consumo de combustible.

**ARRANQUE
MANUAL - ELÉCTRICO**

PVP \$1.749
INCLUYE IVA

MOTORES GASOLINA

DPE670 DCT-DPE125670DQ

Tipo motor	Bicilíndrico 4T (OHV)
Diámetro x carrera	78 x 70 mm
Cilindrada	669 cc
Relación de compresión	8.5:1
Potencia máxima	14,9 kW - 22 hp
Par neto	52.9 Nm - 2500rpm
Sistema de arranque	Manual - Eléctrico
Sistema de gobernador	Mechanical
Filtro aire	Seco
Capacidad aceite	1,6 l.
Capacidad tanque combustible	NA
Peso neto	45 kg
Consumo	370g/kw x h



4T
PETROL
GASOLINA



MOTORES

- Sistema de encendido magneto transitorizado
- Carburador válvula de succión plana
- Sistema de lubricación forzada
- Posición y rotación eje fuerza eje horizontal en sentido antihorario



4T

PETROL
GASOLINA

PVP \$359
INCLUYE IVA

PVP \$499
INCLUYE IVA

PVP \$629
INCLUYE IVA

MOTORES GASOLINA

	DPE 210 DCT-DPE125210Q	DPE 270 DCT-DPE125270Q	DPE 390 DCT-DPE125390Q
Tipo motor	Monocilindrico 4T (OHV)	Monocilindrico 4T (OHV)	Monocilindrico 4T (OHV)
Diámetro x carrera	70 x 55 mm	77 X 58 mm	88 X 64 mm
Cilindrada	212 cc	270 cc	389 cc
Relación de compresión	9,0 : 1	8,5 : 1	8,5 : 1
Potencia máxima	5,2 kW - 7 hp	6,7 kW - 9 hp	9,6 kW - 13 hp
Par neto	12 N.m / 2500 rpm	18 N.m / 2500 rpm	25 N.m / 2500 rpm
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Sistema de gobernador	Si	Si	Si
Filtro aire	Húmedo	Húmedo	Húmedo
Capacidad aceite	0,55 L	1,1 l.	1,1 l.
Capacidad tanque combustible	3,6 L	5,4 l.	6,5 l.
Peso neto	16 kg	27 kg	30,5 kg
Consumo	≤395 g/kw x h	≤374g/kw x h	≤374g/kw x h

DUCATI GARDEN

Los motores Ducati Garden, con diseño **OHV horizontal**, ofrecen potencia y durabilidad para maquinaria agrícola e industrial. Cuentan con **gobernador mecánico, filtro de aire con baño de aceite y paro automático** por bajo nivel de aceite.





Ángulos de válvulas de 25 grados para una mejor eficiencia de admisión de aire y barrido de gases, consiguiendo una mayor potencia de salida.

Culata modificada con un mejor flujo de aire y disipación de calor, consiguiendo mayor potencia y vida útil del motor.

Modificación de la cámara de combustión para una mejora de potencia y reducción de consumo de combustible.

Nuevo balancín oscilante para una mayor estabilidad y una vida útil más larga.

Válvula tipo cerradura con vida útil más larga.

Certificación por emisiones EPA.



Revestimiento del cilindro de hierro fundido.

Sistema de apagado automático del motor por nivel bajo de aceite.

Liberación automática de la compresión.

SERIE V MOTORES DE ALTA POTENCIA

Posición y rotación eje fuerza eje horizontal en sentido antihorario
Sistema de encendido magneto transitorizado
Sistema de arranque manual
Carburador válvula de succión plana
Sistema de gobernador centrífuga mecánica



PVP \$779
INCLUYE IVA

MOTORES GASOLINA

DPE420V DCT-DPE125420VQ

Tipo motor	Monocilindrico 4T (OHV)
Diámetro x carrera	90 x 66 mm
Cilindrada	420 cc
Relación de compresión	8,5 : 1
Potencia máxima	16,5 hp
Par neto	28 N.m - 2500 rpm
Sistema de arranque	Manual
Sistema de gobernador	-
Filtro aire	Húmedo
Capacidad aceite	1,1 l.
Capacidad tanque combustible	6,5 l.
Peso neto	30,5 kg
Consumo	≤350 g/kw x h





GENERADORES

La gama de generadores Ducati ha sido concebida para poder llevar suministro de electricidad allí donde lo necesite, gracias a su potencia y prestaciones nuestra gama de generadores es idónea para utilizarse en sectores tan diversos como la construcción, la agricultura y la jardinería.



AVR

AVR (Regulador automático de voltaje) en generadores es un dispositivo que estabiliza el voltaje de salida, asegurando un suministro constante y protegiendo equipos eléctricos sensibles de sobrecargas y fluctuaciones.



GENERADORES

PVP \$950
INCLUYE IVA

PETROL
GASOLINA

4T



SILENCIOSO - INVERTER

GENERADOR SILENCIOSO

DGR 2300IS DGR2300IS

Motor	4 tiempos
Cilindrada	79 cc
Potencia Motor.	3,4 hp
Capacidad Combustible	4,2 L
Capacidad aceite	0,35 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Sistema de arranque	Manual
Toma monofásica (V/Hz)	110 V / 60 Hz
Potencia maxima	2000 W
Potencia de trabajo	1800 W
Toma de conexión de carga USB de 5 V	si
Tiempo de trabajo	4h
Peso	21 Kg
Sistema ECO	si
Alerta sobretensión	si
Sensor de aceite	si

GENERADOR

DGR 1300S DGR361300S

Motor	4 tiempos
Cilindrada	98,5 cc
Potencia Motor.	2,4 hp
Capacidad Combustible	6 L
Consumo aproximado de trabajo	0.9 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	0,45 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceite	si
Sistema de arranque	Manual
Voltaje AC	110 V
Corriente A	8 A
Voltaje DC	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	1200 W
Potencia de trabajo	900 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	30 Kg

PVP \$549
INCLUYE IVA

4T

PETROL
GASOLINA



GENERADOR**DGR 3200S**

DGR363200S

Motor	4 tiempos
Cilindrada	212 cc
Potencia Motor.	7 hp
Capacidad Combustible	15 L
Consumo aproximado de trabajo	2 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	0,6 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceite	si
Sistema de arranque	Manual
Voltaje AC	110 V / 220 V
Corriente A	20 A / 30 A
Voltaje DC	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	3200 W
Potencia de trabajo	2700 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	47 Kg

PVP \$890
INCLUYE IVA



4T

PETROL GASOLINA

**GENERADOR****DGR 5500S**

DGR365500S

Motor	4 tiempos
Cilindrada	389 cc
Potencia Motor.	13 hp
Capacidad Combustible	30 L
Consumo aproximado de trabajo	3,9 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	1,1 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceite	si
Sistema de arranque	Manual
Voltaje AC	110 V / 220 V
Corriente A	50 A / 25 A
Voltaje DC	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	6000 W
Potencia de trabajo	5500 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	91 Kg



4T

PETROL GASOLINA

PVP \$1450
INCLUYE IVA





El generador Ducati Garden de 8500W máx. es ideal para obras, fincas, talleres, eventos y respaldo en el hogar o negocios, proporcionando energía confiable para equipos de alto consumo.



4T 
PETROL
GASOLINA 

PVP \$2050
INCLUYE IVA

GENERADOR

DGR 9000ES DGR9000ES

Motor	4 tiempos
Cilindrada	459 cc
Potencia Motor.	18 hp
Capacidad Combustible	30 L
Consumo aproximado de trabajo	4,9 L/h
Refrigeración	Aire forzada
Capacidad aceite	1,1 L
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Alerta aceite	si
Sistema de arranque	Manual - Eléctrico
Voltaje AC	120 V / 230 V
Corriente A	12 V / 8,3 A
Potencia maxima	8500 W
Potencia de trabajo	8000 W
Frecuencia	60 Hz
Regulación voltaje	AVR
Cuenta horas	si
Peso	102 Kg

DUCATI

GARDEN



A collection of various tools and equipment arranged on a white surface. In the top left corner is the Agrocamos logo, featuring a stylized man's head and the brand name. Below it is a website URL. The central focus is a red gas-powered chainsaw. To its right are several red boxes of varying sizes, some with the Ducati logo. In front of the chainsaw are various accessories: a black plastic guard, a metal disc, a spark plug, a coiled black chain, a long silver guide bar with 'DUCATI' written on it, two circular air filters (one large and one small), and two rolls of mesh material. The overall presentation suggests a comprehensive kit or a variety pack of outdoor power equipment.





Official
Licensed
Product





www.agrocamposec.com



1 AÑO

Garantía en
máquinas 2T



2 AÑOS

Garantía en
máq. eléctricas

