



Husqvarna®

GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES

TECNOLOGÍAS

Air Injection™

Sistema centrífugado de limpieza de aire que reduce los desgastes y aumenta la eficiencia

LowVib®

Sistema de amortiguación que reduce la vibración transmitida del equipo, minimizando el esfuerzo de los brazos.

Tap-n-Go

Sistema de desenganche rápido con hilo de nylon en desbrozadoras y cortabordes, sin necesidad de parar la máquina.

XP® (Extra Performance)

Sistema de motores que propicia una respuesta de aceleración más rápida.

Smart Start®

Inicio de arranque más rápido y con menos esfuerzo.

savE™

Modo de funcionamiento económico, que permite una mayor duración de la batería para trabajos menos exigentes.

X-Torq®

Reduce el consumo de combustible y el costo de mantenimiento aumentando la vida útil del equipo.

PERFIL DE USUARIO



OCASIONAL

Máquinas para usuarios exigentes orientadas para el cuidado y mantenimiento de jardines residenciales, pequeños chalet o quintas, trabajos tipo ocasional y casero. Son máquinas versátiles de fácil manejo, muy seguras, silenciosas y livianas..



RURAL

Máquinas orientadas a las haciendas, terrenos agrícolas en general. Son robustas, resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras y fiables a la hora de trabajar



COMERCIAL

Máquinas para profesionales en el mantenimiento de parques, extensas zonas verdes, arborización en general. Máquinas robustas, confiables, de máximo rendimiento, muy seguras y amigas del medio ambiente.



FORESTAL

Potentes máquinas diseñadas para profesionales del bosque fabricadas para extensas jornadas de trabajo pesado. Son equipos para la tala, el desrame, la poda, mantenimiento y reforestación. Máquinas de altísimo rendimiento, muy seguras y económicas.

Máquinas diseñadas para profesionales del transporte en lagos y ríos para largas jornadas de trabajo. Son máquinas robustas, resistentes, confiables y duraderas, de máximo rendimiento, económicas y muy seguras.

MOTOSIERRAS



395 XP®

Espada: 36"

Cilindrada: 94 cm³

Potencia: 4,9 kW / 6.57 HP

Peso: 7,9 kg

Tecnologías: Bomba de aceite ajustable,
Cárter de magnesio, Cigüeñal de tres piezas



288 XP®

Espada: 36"

Cilindrada: 87 cm³

Potencia: 4,5 kW / 6.03 HP

Peso: 7,6 kg

Tecnología: Bomba de aceite ajustable
Cárter de magnesio, Cigüeñal de tres piezas



372 XP®

Espada: 28"

Cilindrada: 70,7 cm³

Potencia: 3,9 kW / 5.23 HP

Peso: 6,3 kg

Tecnología: Bomba de aceite ajustable,
Cárter de magnesio, Cigüeñal de tres piezas





272 XP®



Espada: 28"

Cilindrada: 72,2 cm³

Potencia: 3,6 kW / 4.83 HP

Peso: 6,3 kg

Tecnología: Bomba de aceite ajustable

Cárter de magnesio, Cigüeñal de tres piezas



365



Espada: 24"

Cilindrada: 65,1 cm³

Potencia: 3,4 kW / 4.56 HP

Peso: 6,4 kg

Tecnología: LowVib®, Smart Start®,

Tensor de cadena lateral



61



Espada: 24"

Cilindrada: 61,5 cm³

Potencia: 2,9 kW / 3.89 HP

Peso: 6,2 kg

Tecnología: Bomba de aceite ajustable,

Cárter de magnesio, Cigüeñal de tres piezas



353



Espada: 20"

Cilindrada: 51,7 cm³

Potencia: 2,4 kW / 3.22 HP

Peso: 5 kg

Tecnología: Air Injection, Filtro de aire liberación rápida,

Freno de cadena de inercia





445 II



Espada: 18"

Cilindrada: 45,7 cm³

Potencia: 2,1 kW / 2.82 HP

Peso: 4,9 kg

Tecnología: Air Injection, Tapa del tanque abatible, Cigüeñal de tres piezas



125



Espada: 18"

Cilindrada: 40 cm³

Potencia: 1,52 kW / 2.04 HP

Peso: 4,6 kg

Tecnología: Bomba de aceite ajustable, Cáster de magnesio, Cigüeñal de tres piezas



T435



Espada: 12"

Cilindrada: 35,2 cm³

Potencia: 1,5 kW / 2.01 HP

Peso: 3,4 kg

Tecnología: Bomba de aceite ajustable, Freno de cadena de inercia, Accesorio de cuerda



DESBROZADORAS



555RXT



Cilindrada: 53.3 cm³

Potencia: 2,8 kW / 3.75 HP

Peso: 9,2 kg

Tecnología: Manillar ajustable, Arnés ajustable con ojales, Balance XT

Incluye: - Cuchilla: Multi 350-3, Cabezal Nylon: T55X M12, Arnés: Balance XT



545RX




Cilindrada: 45,7 cm³

Potencia: 2,1 kW / 2.82 HP

Peso: 8,9 kg

Tecnología: Embrague de alta resistencia Manillar ajustable, Balance X

Incluye: Cuchilla: Multi 300-3, Cabezal Nylon: T45X M12, Arnés: Balance X



541RB



Cilindrada: 41,5 cm³

Potencia: 1,47 kW / 1.97 HP

Peso: 9 kg

Tecnología: Smart Start®, Fácil arranque, Embrague de alta resistencia

Incluye: Cuchilla: Multi 330-2, Arnés: Integrado



541RS




Cilindrada: 41,5 cm³

Potencia: 1,6 kW / 2.14 HP

Peso: 7,1 kg

Tecnología: Smart Start®, Fácil arranque, Embrague de alta resistencia

Incluye: Cuchilla: Multi 330-2, Cabezal Nylon: T45X M12, Arnés: Balance 55



DESBROZADORAS



531RS



Cilindrada: 33,6 cm³

Potencia: 1,2 kW / 1.61 HP

Peso: 6,9 kg

Tecnología: Smart Start®, Embrague de alta resistencia, Filtro de aire eficiente

Incluye: Cuchilla: Multi 330-2, Cabezal Nylon: T35 M12, Arnés: Balance 35



236R



Cilindrada: 33,6 cm³

Potencia: 1,2 kW / 1.61 HP

Peso: 7,2 kg

Tecnología: Smart Start®

Fácil arranque, Embrague de alta resistencia

Incluye: Cuchilla: Multi 330-2, Cabezal Nylon: T35 M12

Arnés: Doble arnés



131R




Cilindrada: 32,6 cm³

Potencia: 0,9 kW / 1.21 HP

Peso: 7,0 kg

Tecnología: Smart Start®, Embrague de alta resistencia, Filtro de aire eficiente

Incluye: Cuchilla: Multi 330-2, Arnés: Simple



226R




Cilindrada: 25,4 cm³

Potencia: 0,8 kW / 1.07 HP

Peso: 5,1 kg

Tecnología: Embrague de alta resistencia, Filtro de aire eficiente, engranaje cónico

Incluye: Cuchilla: Multi 255-3, Cabezal Nylon: T35 M10, Arnés: Doble arnés



PODADORA DE ALTURA



525PT5S



EJE TELESCÓPICO

Cilindrada: 25,4 cm³


Potencia: 1.0 kW / 1.34 HP

Peso: 7 kg

Tecnología: Parada de retorno automático, Controles intuitivos, Eje telescópico

Largo máximo (incluido equipo de corte): 402 cm

Incluye: Espada: 10", Cadena: 1/4"



CORTASETOS



122HD60



Cilindrada: 21,7 cm³

Potencia: 0,6 kW / 0.80 HP

Longitud de cuchilla: 59 cm

Peso: 4.9 kg

Tecnología: Bajo ruido, Smart Start®, Asa multiposición

Incluye: Cuchilla de corte



CORTASETOS DE ALTURA

525HE4



Cilindrada: 25,4 cm³

Potencia: 1 kW / 1.34 HP

Peso: 6,3 kg

Largo de espada: 60 mm

Largo completo (Incluido equipo de corte): 257.9 cm

Tecnología: Motor X-Torq®, Smart Start®,

Fácil arranque

Incluye: Cuchilla de corte



SOPLADORAS



570BTS



Cilindrada: 65,6 cm³

Potencia: 2,9 kW / 3.89 HP

Peso: 11,2 kg

Velocidad de aire (boquilla plana): 91 m/s

Velocidad de aire (boquilla circular): 106 m/s

Flujo de aire en el tubo: 22 m³/min

Tecnología: Motor X-Torq®, Asa de confort, Arranque en frío más fácil

Incluye: Boquilla Circular, Arnés



125BVX



SOPLA, ASPIRA Y TRITURA

Cilindrada: 28 cm³

Potencia: 0,8 kW / 1,07 HP

Peso: 4,35 kg

Velocidad de aire (boquilla plana): 76 m/s

Velocidad de aire (boquilla circular): 5812 m/s

Flujo de aire en el tubo: 12.03 m³/min

Tecnología: Bolsa de aspiración, Asa de confort, Triple función

Incluye: Boquillas: Circular + plano, **Kit de aspiración**, Arnés



PULVERIZADORA



321S15



Cilindrada: 25,4 cm³

Potencia: 0,7 kW / 0.94 HP

Peso: 9,2 kg

Capacidad de tanque: 15 L

Máxima presión de descarga: 3,5 MPa

Caudal de descarga: 4 L/min

Cilindros: 1

Tecnología: Arnés cómodo, Smart Start®

Materiales de alta calidad

Incluye: Lanza de 3 boquillas,
lanza de 1 boquilla





321S25



Cilindrada: 25,4 cm³

Potencia: 0,7 kW / 0.94 HP

Peso: 10 kg

Capacidad de tanque: 25 L

Máxima presión de descarga: 500 psi

Caudal de descarga: 4 L/min

Cilindros: 1

Tecnología: Arnés cómodo, Smart Start®, Materiales de alta calidad

Incluye: Lanza de 3 boquillas,
Lanza de 1 boquilla



ATOMIZADORAS



362M18



Cilindrada: 62 cm³

Potencia: 2,8 kW / 3.75 HP

Peso: 12 kg

Caudal de descarga de líquido: 4 L/min

Capacidad de tanque: 18 L

Capacidad de tanque de combustible: 1,8 L

Alcance máximo H/V: 12 m

Tecnología: Arnés cómodo, Smart Start®, Alta mezcla de cobertura

Incluye: Sistema de tubos



362D28



Cilindrada: 62 cm³

Potencia: 2,8 kW / 3.75 HP

Peso: 12 kg

Capacidad de tanque: 28 L

Capacidad de tanque de combustible: 1,8 L

Alcance máximo H/V: 12 m

Flujo de descarga de granulo: 14 Kg/min

Flujo de descarga de polvo: 7 Kg/min

Alcance máximo horizontal (granulado y polvo): 22 m

Tecnología: Arnés cómodo, Smart Start®, Alta mezcla de cobertura

Incluye: Sistema de tubos

Accesorios no incluido: kit para líquidos M 18





TF545DE



Motor: Husqvarna
Cilindrada: 418 cm³
Ancho de trabajo: 135 cm
Profundidad de trabajo: 30 cm
Potencia: 6,6 kW / 8.85 HP
Peso: 167 kg
Velocidades: 4 (avance), 2 (retroceso)
Tecnología: Parachoques protector
Kit de ruedas, Manillar ajustable
Incluye: Kit de ruedas, Kit de cuchillas



TF338



Motor: Husqvarna
Cilindrada: 212 cm³
Ancho de trabajo: 95 cm
Profundidad de trabajo: 30 cm
Potencia: 3,6 kW / 4.83 HP
Peso: 93 kg
Velocidades: 2 (avance), 1 (retroceso)
Tecnología: Kit de ruedas, Manillar ajustable
Versatilidad a través de accesorios
Incluye: Kit de ruedas, Kit de cuchillas



TR262



Motor: Husqvarna
Cilindrada: 212 cm³
Ancho de trabajo: 62 cm
Profundidad de trabajo: 16 cm
Potencia: 4,5 kW / 6.03 HP
Peso: 104 kg
Tecnología: Caja de cambios resistente,
Manillar ajustable, Cuchillas en sentido horario y antihorario
Incluye: Kit de ruedas, Kit de cuchillas





W100D



Motor: Husqvarna

Potencia: 6,3 kW / 8.45 HP

Tipo de bomba: Autocebante

Diámetro nominal: 4"

Altura de descarga máxima: 25 m

Altura de succión máxima: 5 m

Caudal de descarga máximo: 92.000 l/h

Cilindrada: 418 cm³ • **Peso:** 51 kg

Tecnología: Cuadro protector, Carcasa de bomba de magnesio,

Absorción de vibraciones

Incluye: Adaptadores para manguera, Abrazaderas,

Filtro de entrada de agua



W80P



Motor: Husqvarna

Potencia: 3,7 kW / 4.96 HP

Tipo de bomba: Autocebante

Diámetro nominal: 3"

Altura de descarga máxima: 28 m

Altura de succión máxima: 7 m

Caudal de descarga máximo: 54.000 l/h

Cilindrada: 212 cm³ • **Peso:** 28 kg

Tecnología: Cuadro protector, Carcasa de bomba de

magnesio, Absorción de vibraciones

Incluye: Adaptadores para manguera, Abrazaderas,

Filtro de entrada de agua



W50P



Motor: Husqvarna

Potencia: 3,7 kW / 4.96 HP

Tipo de bomba: Autocebante

Diámetro nominal: 2"

Altura de descarga máxima: 28 m

Altura de succión máxima: 7 m

Caudal de descarga máximo: 32.000 l/h

Cilindrada: 196 cm³ • **Peso:** 26 kg

Tecnología: Cuadro protector, Carcasa de bomba

de magnesio, Absorción de vibraciones

Incluye: Adaptadores para manguera, Abrazaderas,

Filtro de entrada de agua



MOTOBOMBAS



W40P



Motor: Husqvarna

Potencia: 1,2 kW / 1,61 HP

Tipo de bomba: Autocebante

Diámetro nominal: 1.5"

Altura de descarga máxima: 15 m

Altura de succión máxima: 4 m

Caudal de descarga máximo: 12,000 l/h

Cilindrada: 97 cm³ • **Peso:** 15 kg

Tecnología: Asa de transporte, Carcasa de bomba de magnesio, Absorción de vibraciones

Incluye: Adaptadores para manguera, Abrazaderas, Filtro de entrada de agua



GENERADORES



G8500P



Motor: Husqvarna

Potencia nominal: 8000 W

Potencia máxima: 8500 W

No incluye: Batería

Salida (AC): 4 tomas 120 V / 1 toma 240 V

Peso: 106.4 kg

Capacidad de tanque de combustible: 27 L

Tecnología: Nivel de combustible visible,

Cuadro protector

Incluye: Asa de transporte, Ruedas de transporte,

Adaptadores para las tomas



G5500P



Motor: Husqvarna

Potencia nominal: 5500 W

Potencia máxima: 6000 W

Si incluye: Batería

Salida (AC): 4 tomas 120 V / 1 toma 240 V

Peso: 88 kg

Capacidad de tanque de combustible: 27 L

Tecnología: Nivel de combustible visible,

Cuadro protector

Incluye: Asa de transporte, Ruedas de transporte,

Adaptadores para las tomas



GENERADORES



G3200P



Motor: Husqvarna

Potencia nominal: 3000 W

Potencia máxima: 3200 W

Salida (AC): 4 tomas 120 V / 1 toma 240 V

Peso: 49 kg

Capacidad de tanque de combustible: 14 L

Tecnología: Nivel de combustible visible,

Reabastecimiento de combustible fácil, Cuadro protector

Incluye: Adaptadores para tomas



G1300P



Motor: Husqvarna

Potencia nominal: 1000 W

Potencia máxima: 1200 W

Salida (AC): 2 tomas 120 V

Peso: 28 kg

Capacidad de tanque de combustible: 6 L

Tecnología: Nivel de combustible visible,

Reabastecimiento de combustible fácil, Cuadro protector

Incluye: Adaptadores para las tomas



MOTORES ESTACIONARIOS

HH 389MP



Motor: Husqvarna

Cilindrada: 389 cm³

Potencia máxima: 13.0 HP

Potencia nominal: 11.0 HP

Peso: 31 kg

Capacidad de tanque de combustible: 6.5 L

Tecnología: Filtro doble, Sensor de aceite, Vaso de sedimentos en carburador

Incluye: Chaveta para canal chavetero





HH 3890B

Motor: Husqvarna

Cilindrada: 389 cm³

Potencia máxima: 13.0 HP

Potencia nominal: 11.0 HP

Peso: 31 kg

Capacidad de tanque de combustible: 6,5 L

Tecnología: Filtro de espuma, Vaso de sedimentos en carburador, silenciador en escape

Incluye: Chaveta para canal chavetero



HH 270MP

Motor: Husqvarna

Cilindrada: 270 cm³

Potencia máxima: 9.0 HP

Potencia nominal: 8.0 HP

Peso: 25 kg

Capacidad de tanque de combustible: 6 L

Tecnología: Filtro doble, Sensor de aceite, Vaso de sedimentos en carburador

Incluye: Chaveta para canal chavetero



HH 2700B

Motor: Husqvarna

Cilindrada: 270 cm³

Potencia máxima: 9.0 HP

Potencia nominal: 8.0 HP

Peso: 25 kg

Capacidad de tanque de combustible: 6 L

Tecnología: Filtro de espuma, Vaso de sedimentos en carburador, silenciador en escape

Incluye: Chaveta para canal chavetero



HH 2120B

Motor: Husqvarna

Cilindrada: 212 cm³

Potencia máxima: 7.5 HP

Potencia nominal: 7.4 HP

Peso: 14.7 kg

Capacidad de tanque de combustible: 3.6 L

Tecnología: Sin restricción de filtro, Vaso de sedimentos en carburador, Escape con menor restricción

Incluye: Chaveta para canal chavetero





HH 196MP



Motor: Husqvarna

Cilindrada: 196 cm³

Potencia máxima: 6.5 HP

Potencia nominal: 5.5 HP

Peso: 16 kg

Capacidad de tanque de combustible: 3.6 L

Tecnología: Filtro doble, Sensor de aceite, Vaso de sedimentos en carburador

Incluye: Chaveta para canal chavetero



HH 1960B



Motor: Husqvarna

Cilindrada: 196 cm³

Potencia máxima: 6.5 HP

Potencia nominal: 5.5 HP

Peso: 16 kg

Capacidad de tanque de combustible: 3.6 L

Tecnología: Filtro de espuma, Vaso de sedimentos en carburador, silenciador en escape

Incluye: Chaveta para canal chavetero



HH 163MP



Motor: Husqvarna

Cilindrada: 163 cm³

Potencia máxima: 5.5 HP

Potencia nominal: 4.6 HP

Peso: 15 kg

Capacidad de tanque de combustible: 3.6 L

Tecnología: Filtro doble, Vaso de sedimentos en carburador, silenciador en escape

Incluye: Chaveta para canal chavetero





LC356VP

Cilindrada: 166 cm³

Potencia: 3,1 kW / 4.16 HP

Motor: Honda GCVX-170

Sistema de conducción: Autopropulsado trasero

Ancho de corte: 56 cm / 22"

Peso: 37,5 kg

Altura de corte, min-max: 25 mm – 75 mm

Métodos de corte: Bolsa colectora/BioClip®

/Descarga lateral

Tecnología: Velocidad variable, Agarre suave, Asa plegable

Incluye: Colector



LC151S

Cilindrada: 166 cm³

Potencia: 2,7 kW / 3.62 HP

Motor: Husqvarna

Sistema de conducción: Autopropulsado trasero

Ancho de corte: 51 cm / 20"

Peso: 32,6 kg

Altura de corte, min-max: 25 mm – 75 mm

Métodos de corte: Bolsa colectora / BioClip (Mulching)

/ Descarga lateral

Tecnología: Agarre suave y ergonómico,

Manillar plegable, Sistema de corte 3 en 1

Incluye: Colector



LC140P

Cilindrada: 123 cm³

Potencia: 1.95 kW / 2.61 HP

Motor: Husqvarna

Sistema de conducción: Push

Ancho de corte: 40 cm / 15.75"

Peso: 25,2 kg

Altura de corte, min-max: 25 mm – 75 mm

Métodos de corte: Bolsa colectora / Descarga trasera

Tecnología: Asa plegable, Bolsa recta a través del asa,

Ruedas con cojinetes de bolas

Incluye: Colector





TS148



Motor: Husqvarna

Potencia: 19.6 kW / 26.27 HP

Transmisión: Hidrostática

Métodos de corte: Colector - Mulching (trititación)

Ancho de corte: 122cm / 48"

Tecnología: Asiento deslizante ajustable,
Capó de acero macizo, Enganche eléctrico
de cuchillas de corte



TS142



Motor: Husqvarna

Potencia: 13.92 kW / 18.66 HP

Transmisión: Hidrostática

Métodos de corte: Colector - Mulching (trititación)

Ancho de corte: 107 cm / 42"

Tecnología: Puerto de lavado de cubierta,
Indicador de batería con conexión de cargador



TS138L



Motor: Husqvarna

Potencia: 10.97 kW / 14.71 HP

Transmisión: Hidrostática

Métodos de corte: Colector - Mulching (trititación)

Ancho de corte: 97 cm / 38"

Tecnología: Volante de gran tamaño, Inducción de aire,
Marco resistente





Z560X

Motor: Kawasaki

Potencia: 23,1 kW / 30.97 HP

Ancho de corte: 60" / 152 cm

Tecnología: Husillos de hierro fundido,

Transmisiones Hydro Gear ZT 5400,

Batería AGM

Incluye: Deflector, Protección contra vuelcos (ROPS)



MZ54

Motor: Kawasaki

Potencia: 17,9 kW / 24 HP

Ancho de corte: 54" / 137 cm

Tecnología: Plataforma de corte asistida por pedal,

Chasis de gran tamaño, Transmisión premium

Incluye: Deflector





Imágenes referenciales. Catálogo actualizado al 1 de Febrero del 2023. Sujeto a cambios.

INFORMACIÓN DEL DISTRIBUIDOR

www.mundohusqvarna.com.ec
www.husqvarna.com.ec


Husqvarna