Catosal®
con vitamina B12

Coadyuvante Metabólico





Bovinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos, gatos y aves.

Catosal

Registro ICA No. 003-DB

FICHA TÉCNICA

Vida Útil: 36 Meses

Fabricante: KVP – Alemania

Presentaciones de Venta:

Caja x 1 Frasco de 50 - 100 y 250 mL

Concepto Toxicológico: No Aplica

Licencia Ambiental: No Aplica

Composición garantizada:
Cada mL contiene:

Acido 1-(N-butilamino)
-1 metiletil-fosfónico Butafosfan……..100 mg
Vitamina B12……0,05 mg
Excipientes c.s.p……..1 mL
Cada mL contiene: 0,0173 g de Fósforo

* Catosal, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus afiliadas.
©2022 Elanco.

Descripción del producto: Los compuestos de fósforo, tal como se presentan en Catosal al 10% con vitamina B12 influyen sobre casi todos los procesos de asimilación del organismo, por ello se les ha denominado asimilatorios; así mismo intervienen en un sin número de reacciones enzimáticas. Por su contenido de vitamina B12, Catosal fomenta el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, de tal forma que influye favorablemente en el crecimiento corporal, en la formación de glóbulos rojos, y demuestra también una acción protectora del hígado.

Indicaciones: Catosal al 10% con vitamina B12 está indicado como coadyuvante en:
Enfermedades agudas y trastornos metabólicos agudos como:

- Paresias, inapetencia, disminución del rendimiento lácteo, acetonemia, etc.
- Agotamiento (p. ej.: después de un parto laborioso).
- Debilidad vital y enfermedades de los recién nacidos.
- Lumbago del caballo.
- Auxiliar en la calcioterapia (p. ej.: en caso de tetania o hipocalcemia).
- Intoxicaciones (como coadyuvante).

Enfermedades crónicas y trastornos metabólicos crónicos:

- Trastornos del desarrollo de los animales jóvenes causados por enfermedades del crecimiento.
- Estados de debilidad en pequeñas especies como perros y gatos, mantenidos en condiciones no fisiológicas.
- Canibalismo en aves.
- Histeria de las aves.

Indicaciones: Trastornos metabólicos generales de los animales domésticos causados por alimentación inadecuada:

- Trastornos en los bovinos, durante épocas de sequía, antes de las lluvias, caracterizados por los siguientes síntomas clínicos: paresia, inapetencia, indigestión crónica o sobrecarga del rumen, desnutrición, disminución del rendimiento lácteo.

Infertilidad:

- Coadyuvante de enfermedades puerperales con los consecuentes trastornos de la fertilidad, se recomienda aplicar 20 mL en la 6° y 4° semana antes del parto, con ello también se reducen los problemas metabólicos como cetosis, fiebre de leche y desplazamiento del abomaso.

Anemia:

- Secundaria o verminosa.

Coadyuvante metabólico:

- Al destete de terneros y corderos.
- Para vacas lecheras sometidas al esfuerzo intenso de la lactancia.
- Para mejorar el estado general de los animales.
- Para preparar animales a intervenir en exposiciones.

Dosificación:

Para animales sanos: la mitad de la dosis expuesta anteriormente, y en caso necesario, repetirla con intervalos de 1 a 2 semanas.

Vía de administración: Catosal al 10% con vitamina B12 puede inyectarse por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.
Puede mezclarse con suero glucosado o soluciones de calcio.
Evite contaminación, extraiga el líquido asépticamente.

* Catosal, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus afiliadas.
©2022 Elanco.

Contraindicaciones: No se han reportado efectos teratogénicos o similares.

Información complementaria: En el tratamiento de enfermedades crónicas, como coadyuvante se ha demostrado que Catosal al 10%
con vitamina B12 proporciona grandes ventajas en cuanto a la reducción del período de recuperación de los animales tratados.

Precauciones: Consulte al Médico Veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción / receta del Médico Veterinario.

Condiciones de almacenamiento: Conservar entre 15°C-30°C. Protegido de la luz solar. No congelar.

* Catosal, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus afiliadas.
©2022 Elanco.