Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DISTRIBUCIÓN VETERINARIA & ASESORÍA TÉCNICA PECUARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-ADEVIT-02

Edición Comercial | 2 Páginas

ADEVIT® INYECTABLE

COMPLEJO VITAMÍNICO LIPOSOLUBLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA (A + D3 + E)

Uso Parenteral | Solución Oleosa Estéril

DATOS DEL FABRICANTE

Laboratorio Fabricante: Laboratorios Montana S.A.

Formulación: Complejo vitamínico formulado con altos estándares de pureza y estabilidad en vehículo oleoso estéril.

ATENCIÓN Y VENTAS

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Atención: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos y logística pecuaria a todas las provincias del Ecuador.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 100 mL de solución oleosa inyectable contiene las siguientes concentraciones activas:

Principio Activo / Componente	Concentración por 100 mL	Función Fisiológica Principal
Vitamina A Palmitato	50'000,000 UI (Unidades Internacionales)	Protección epitelial, respuesta inmune y visión nocturna.
Vitamina D3 (Colecalciferol)	7'500,000 UI (Unidades Internacionales)	Absorción, retención y metabolismo del Calcio y Fósforo.
Vitamina E (Alfa-Tocoferol Acetato)	5,000 UI (mgr)	Antioxidante celular y estimulador del sistema reproductivo.
Vehículo Oleoso c.s.p.	100 mL	Matriz inyectable estéril de liberación sostenida.

FARMACODINÁMICA & MODO DE ACCIÓN BIOLÓGICA

ACCIÓN DE LA VITAMINA A Y D3

Vitamina A: Esencial para la diferenciación de células epiteliales de las mucosas respiratoria, digestiva y urogenital. Actúa directamente frente a invasiones patógenas y mejora la síntesis de pigmentos visuales.

Vitamina D3: Regula el transporte activo de calcio y fósforo desde el intestino hasta la matriz ósea, previniendo afecciones del sistema esquelético durante la recría y lactancia.

ACCIÓN DE LA VITAMINA E Y SINERGIA

Vitamina E: Potente antioxidante que bloquea los radicales libres en la membrana lipídica celular. Interviene activamente en el funcionamiento gonadal, mejorando la motilidad espermática y la tasa de fertilidad.

Efecto Sinergico: La combinación tripartita A-D3-E potencia la respuesta inmunológica ante vacunas y acelera la recuperación post-enfermedad.

INDICACIONES CLÍNICAS & PRODUCTIVAS

- **Prevención y Tratamiento de Hipovitaminosis:** Trastornos metabólicos, ceguera nocturna, dermatitis, raquitismo u osteomalacia en animales de explotación ganadera.
- **Optimización Reproductiva:** Tratamiento coadyuvante en problemas de fertilidad, anestros nutricionales, retención de placenta y baja calidad seminal.
- **Soporte en Épocas de Crítica Nutricional:** Imprescindible durante periodos prolongados de sequía, pasturas secas, destete precoz, traslados o engorde intensivo.
- **Refuerzo del Inmunocontrol:** Aplicación conjunta con planes vacunales para maximizar la producción de anticuerpos y defensas naturales.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & DISTRIBUCIÓN DIRECTA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-ADEVIT-02

Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN SUGERIDA & VÍAS DE ADMINISTRACIÓN POR ESPECIE

Vía de administración principal: **Intramuscular profunda** (en bovinos, porcinos, equinos) o **Subcutánea** (en ovinos, caprinos y camélidos). La dosis se ajusta según categoría y peso corporal:

Especie y Categoría Animal	Dosis Recomendada	Vía de Aplicación	Frecuencia de Tratamiento
Bovinos y Equinos Adultos	3.0 mL a 5.0 mL	Intramuscular Profunda	Repetir cada 30 a 60 días
Terneros, Potros y Novillos	1.0 mL a 3.0 mL	Intramuscular Profunda	Repetir cada 30 a 45 días
Porcinos Reproductores (Marranas/Verracos)	1.0 mL a 2.0 mL	Intramuscular Profunda	15 días antes del empadre/parto
Gorrinos y Cerdos en Crecimiento	0.5 mL a 1.0 mL	Intramuscular Profunda	Al destete y en engorde
Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos	0.5 mL a 1.0 mL	Subcutánea / Intramuscular	Previo al empadre y parición
Caninos y Animales de Compañía/Caza	0.25 mL a 0.5 mL	Subcutánea o Intramuscular	Según prescripción médica

NORMAS DE SEGURIDAD, CONTRAINDICACIONES Y RETIRO

TIEMPO DE RETIRO & SEGURIDAD

- **Carne:** 0 Días (No requiere periodo de espera antes del sacrificio).
- **Leche:** 0 Días (Apto para animales en ordeño comercial).
- **Tolerancia:** Excelente tolerancia hística local cuando se administra por la vía recomendada.

PRECAUCIONES & CONTRAINDICACIONES

- **Vía Intravenosa:** Prohibida la aplicación vía IV debido a su matriz oleosa.
- **Inyecciones Múltiples:** No aplicar más de 10 mL en el mismo punto de inyección.
- **Almacenamiento:** Mantener entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

PRESENTACIONES COMERCIALES & ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Frascos de Vidrio/PET Ambar: 20 mL, 50 mL, 100 mL y 250 mL con tapón de elastómero y sello de aluminio agrafado inviolable.

Vida Útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación bajo condiciones óptimas de almacenamiento.

CALIDAD PECUARIA

Producto fabricado por **Laboratorios Montana S.A.** y comercializado en territorio ecuatoriano por **Agro Campos® Ecuador**.

Nota Médica Veterinaria

Las dosis descritas son orientativas para la práctica pecuaria general. Ante cuadros patológicos agudos o programas específicos de suplementación en establos, se recomienda la supervisión directa de un Médico Veterinario Zootecnista colegiado.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Fármacos, Vacunas y Suplementos Pecuarios
Cobertura: Entregas e importaciones para todo el Ecuador

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Pedidos al por mayor, cotizaciones y envíos

*Esta Ficha Técnica fue elaborada por **Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store** para fines informativos y comerciales. Contenido basado en las especificaciones técnicas del fabricante (Laboratorios Montana S.A.).*