Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DISTRIBUCIÓN VETERINARIA & ASESORÍA TÉCNICA PECUARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-ALERCAF-01

Edición Comercial | 2 Páginas

ALER-CAF® MASCOTAS

ANTIHISTAMÍNICO ORAL ANTAGONISTA H1 DE SEGUNDA GENERACIÓN

Tabletas Orales | Perros y Gatos

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio Desarrollador: Compañía California S.A. / Farmlet S.A.

Clasificación Farmacológica: Antihistamínico no sedante de segunda generación a base de Cetirizina diclorhidrato, indicado para el control de prurito y alergias cutáneas.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a todo el Ecuador para clínicas de pequeñas especies y propietarios.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada tableta de administración oral contiene la concentración calibrada para el manejo seguro de hipersensibilidades:

Principio Activo / Componente	Concentración por Tableta	Efecto Farmacológico Principal
Cetirizina Diclorhidrato	10.00 mg	Antagonista altamente selectivo de receptores periféricos H1 de la histamina.
Excipientes de Compresión y Palatabilidad	c.s.p. 1 Tableta	Agentes ligantes y saborizantes para facilitar la deglución y administración voluntaria.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

ANTAGONISMO SELECTIVO H1

Bloqueo de Histamina: La cetirizina compite de manera reversible con la histamina por los receptores H1 en piel y mucosas, deteniendo la cascada inflamatoria, el eritema y el prurito severo.

Inhibición del Reclutamiento: Reduce la migración tardía de eosinófilos e inflamación tisular en episodios alérgicos agudos o crónicos.

MÍNIMA SEDACIÓN CENTRAL

Segunda Generación: Presenta una baja lipofilia y cruza de manera insignificante la barrera hematoencefálica, evitando el efecto de somnolencia severa o letargo común en antihistamínicos clásicos.

Efecto Prolongado: Mantiene niveles terapéuticos estables con una sola toma al día.

INDICACIONES CLÍNICAS & USO VETERINARIO

- **Dermatitis Atópica Canina y Felina:** Control y manejo coadyuvante del prurito intenso, rascado recurrente y enrojecimiento cutáneo.
- **Alergias Alimentarias & Ambientales:** Manejo de erupciones, urticaria, picazón por polen, ácaros o componentes de la dieta.
- **Dermatitis por Picadura de Pulga (DAPP):** Reducción de la respuesta de hipersensibilidad inmediata a la saliva de ectoparásitos.
- **Afecciones Otológicas y Respiratorias:** Coadyuvante en otitis eritematosa alérgica y manifestaciones de rinitis alérgica estacional.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & MEDICINA DE MASCOTAS

FICHA TÉCNICA OFICIAL
Ref: FT-VET-ALERCAF-01
Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: **Oral Directa** o mezclado con una pequeña porción de alimento. Adminístrese bajo la recomendación del Médico Veterinario:

Especie / Peso Corporal	Dosis Sugerida (Cetirizina 10mg)	Frecuencia y Duración del Tratamiento
Perros Pequeños (5 a 10 kg)	1/2 Tableta (5 mg)	Cada 24 horas (1 vez al día). Mantener según evolución clínica.
Perros Medianos y Grandes (> 10 a 20 kg)	1 Tableta (10 mg)	Cada 24 horas. En casos severos de atopia, el especialista podrá pautar cada 12 horas.
Perros Gigantes (> 20 kg)	1 a 2 Tabletas (10 mg - 20 mg)	Cada 24 horas o ajustado a 0.5 - 1.0 mg/kg de peso corporal.
Gatos (3 a 5 kg)	1/2 Tableta (5 mg)	Cada 24 horas. Excelente alternativa para dermatitis pruríticas felinas.

SEGURIDAD, CONTRAINDICACIONES & PRECAUCIONES

MARGEN DE SEGURIDAD & TOLERANCIA

- **Alta Tolerancia Digestiva:** Rara vez produce malestar gástrico. Puede administrarse junto con los alimentos para optimizar la aceptación.
- **Uso en Razas Sensibles:** Apto para diversas razas de perros y gatos sin restricciones raciales conocidas.
- **Terapia Combinada:** Permite reducir las dosis de corticoesteroides en protocolos de control de atopia de larga duración.

CONTRAINDICACIONES Y MANEJO

- **Insuficiencia Renal Severa:** Se recomienda ajustar o reducir la dosis en pacientes con disfunción renal grave debido a su eliminación renal.
- **Gestación y Lactancia:** Administrar únicamente bajo criterio y supervisión estricta del profesional veterinario.
- **Hipersensibilidad:** No administrar en pacientes con antecedentes de alergia a la cetirizina o hidroxicina.

PRESENTACIÓN COMERCIAL & ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja Blíster: Caja por 10 tabletas orales (10 mg de Cetirizina por tableta), acondicionadas higiénicamente para conservar su potencia.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Nota de Diagnóstico Veterinario

El prurito en mascotas puede ser causado por múltiples etiologías (infecciones bacterianas, fúngicas, ácaros o pulgas). Se recomienda realizar un raspado cutáneo y otoscopía previa por parte del Médico Veterinario para instaurar un tratamiento integral adecuado.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Antihistamínicos, Antibióticos y Suplementos
Cobertura: Envíos a clínicas y hogares en todo Ecuador

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y envíos directos

Exención de Responsabilidad Comercial: *Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Compañía California S.A. / Farmlet S.A.) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.*