

FENCUR® ANTIPARASITARIO

ANTIHELMÍNTICO MULTIESPECIE DE AMPLIO ESPECTRO A BASE DE FENBENDAZOL

Fenbendazol | Multiespecie

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio India

Clasificación Farmacológica: Antihelmíntico benzimidazólico de amplio espectro, indicado para el control y tratamiento de cestodos y nematodos en múltiples especies.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para sistemas productivos intensivos y extensivos.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición principal del producto:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Fenbendazol	Principio Activo Esencial	Interrumpe el metabolismo energético del parásito bloqueando la absorción de glucosa.
Excipientes y Vehículos c.s.p.	1 Unidad de Presentación	Formulación de alta palatabilidad y biodisponibilidad para administración oral.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

INHIBICIÓN TUBULINA

Se une selectivamente a la tubulina celular del parásito, alterando las estructuras microtubulares e inhibiendo la captación de nutrientes esenciales (ATP).

ACCIÓN TOTAL (HUEVOS A ADULTOS)

Posee un potente efecto ovicida, larvicida y vermida, destruyendo al parásito en cada una de sus fases de desarrollo para cortar eficazmente el ciclo biológico en campo.

ESPECTRO DE ACCIÓN & INDICACIONES CLÍNICAS

- Rumiantes (Bovinos, Ovinos, Caprinos):** Control de nematodos gastrointestinales (*Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*), pulmonares y tenias (cestodos).
- Porcinos y Equinos:** Eliminación de parásitos redondos y vermes pulmonares. En aves, efectivo contra nematodos gastrointestinales específicos.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & MEDICINA VETERINARIA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-FENCUR-05

Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración oral orientada a mantener la sanidad óptima del hato en múltiples especies:

Especie Destino	Dosis Recomendada de Fenbendazol	Pautas de Aplicación
Bovinos, Ovinos y Caprinos	5 mg a 7.5 mg por kg de peso vivo	Vía oral directa o mezclado en el alimento concentrado.
Porcinos y Equinos	5 mg a 10 mg por kg de peso vivo	Administración oral según criterio del Médico Veterinario.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

PERÍODOS DE RETIRO (CARNE Y LECHE)

- Carne:** Respetar los tiempos de resguardo establecidos (generalmente 14 días según especie) antes del sacrificio para consumo humano.
- Leche:** Consultar periodo de retiro en vacas o cabras en lactancia.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la radiación solar directa (temperatura inferior a 30°C).
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Recomendación Sanitaria

Fencur® es una herramienta fundamental en programas de desparasitación estratégica en sistemas productivos intensivos y extensivos, ayudando a prevenir la resistencia parasitaria en las diferentes especies del hato.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Antiparasitarios, Insumos y Sanidad Pecuaria

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Exención de Responsabilidad Comercial: Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación, incumplimiento de periodos de retiro o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.

