FERROCOZIN B INYECTABLE

SOLUCIÓN ANTIANÉMICA INYECTABLE CON HIERRO Y COMPLEJO VITAMÍNICO B

Laboratorio Llaguno | Uso Parenteral

DATOS DEL LABORATORIO & CLASIFICACIÓN

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Complejo hematopoyético y antianémico inyectable formulado para la prevención y tratamiento de deficiencias de hierro y vitaminas B.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA (COMPONENTE ACTIVO)

Formulación farmacéutica activa por 100 mL:

Componente Activo	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Citrato de Hierro Amoniacal	10.5 g	Aporte directo de hierro biodisponible para la rápida síntesis de hemoglobina y eritrocitos.
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	Concentración Activa	Factor hematopoyético esencial que estimula la maduración celular y el crecimiento.
Excipientes & Vehículo Estéril c.s.p.	100 mL	Vehículo isotónico de alta asimilación para aplicación parenteral.

MECANISMO DE ACCIÓN & BENEFICIOS SANITARIOS

COMBATE EFICAZ DE LA ANEMIA

El hierro y la vitamina B12 actúan en sinergia para corregir rápidamente estados carenciales, mejorando la oxigenación tisular y la vitalidad en animales jóvenes o convalecientes.

ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO

Reduce la mortalidad neonatal en lechones y mejora sustancialmente la ganancia de peso, el apetito y el desarrollo general del hato.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SANIDAD PECUARIA & SUPLEMENTOS ANTIANÉMICOS

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-VET-FERROCOZIN-01

Página 2 | Dosificación y Seguridad

ESPECIES DE DESTINO & INDICACIONES CLÍNICAS

- **Especies de Destino:** Bovinos, equinos, porcinos (lechones), caninos y felinos.
- **Indicaciones Principales:** Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica, estados de desnutrición, debilidad, parasitismos severos y recuperación en animales en crecimiento.

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN & POSOLOGÍA

Instrucciones técnicas de aplicación intramuscular profunda:

Especie / Categoría	Dosis Recomendada	Vía de Aplicación
Bovinos y Equinos	3 mL a 5 mL	Intramuscular profunda.
Terneros, Potros y Cerdos	2 mL a 4 mL	Intramuscular profunda.
Lechones	1 mL a 2 mL	Intramuscular profunda.
Caninos y Felinos	1 mL a 2 mL	Intramuscular profunda o subcutánea.

PERÍODO DE RETIRO, PRECAUCIONES & CONSERVACIÓN

PERÍODO DE RETIRO & SEGURIDAD

- **Carne y Leche:** Cero (0) días de retiro. Seguro para animales productores de carne y leche destinados al consumo humano.
- Utilice equipo estéril y agujas limpias para cada aplicación.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a temperatura inferior a 30°C.

Recomendación Sanitaria de Agro Campos

Garantice una excelente camada y desarrollo vigoroso en sus animales jóvenes previniendo la anemia desde los primeros días de vida con Ferrocozin B.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Antianémicos
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Términos y Comercialización: *Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización y venta minorista/mayorista de insumos agropecuarios y veterinarios. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Laboratorio Llaguno) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, dosificación incorrecta o aplicación fuera de la prescripción del Médico Veterinario en campo.*