IVERSOL POUR ON ANTIPARASITARIO

ENDECTOCIDA TÓPICO POUR-ON DE AMPLIO ESPECTRO PARA GANADERÍA

Laboratorio Llaguno | Aplicación Tópica

DATOS DEL LABORATORIO & CLASIFICACIÓN

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Endectocida pour-on de absorción transdérmica para el control simultáneo de parásitos internos y externos.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA (COMPONENTE ACTIVO)

Formulación química certificada por volumen:

Componente Activo	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Ivermectina	0.5% (Equiv. a 5 mg por mL)	Endectocida lactona macrocíclica que paraliza y elimina parásitos internos y externos.
Excipientes & Vehículo Transdérmico c.s.p.	100 mL	Vehículo oleoso especializado que optimiza la difusión a través de la piel y capa lipídica.

MECANISMO DE ACCIÓN & BENEFICIOS SANITARIOS

ABSORCIÓN TRANSDÉRMICA EFICAZ

Se aplica directamente sobre la línea dorsal del animal; el vehículo penetra la barrera cutánea asegurando niveles plasmáticos terapéuticos sin necesidad de inyecciones.

CONTROL DUAL (ENDO Y ECTOPARÁSITOS)

Interrumpe los impulsos nerviosos en parásitos nematodos y artrópodos, provocando parálisis y muerte por bloqueo de los canales de cloro mediados por glutamato.

INDICACIONES & ESPECIES DE DESTINO

- **Especies de Destino:** Bovinos (ganadería de carne y leche), ovinos y caprinos.
- **Indicaciones Clínicas:** Control de parásitos gastrointestinales (formas adultas e inmaduras), parásitos pulmonares, piojos chupadores y masticadores, ácaros de la sarna y control complementario de garrapatas y moscas de los cuernos.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SANIDAD PECUARIA & CONTROL ENDECTOCIDA

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-IVERSOL-POURON-01

Página 2 | Dosificación y Seguridad

MODO DE ADMINISTRACIÓN & POSOLOGÍA

Instrucciones técnicas de aplicación pour-on en campo:

Parámetro de Dosificación	Especificación Técnica
Dosis General Recomendada	1 mL por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 500 mcg de Ivermectina por kg de peso).
Vía de Aplicación	Aplicación tópica (Pour-on). Verter la dosis calculada a lo largo de la línea dorsal del animal, desde la cruz hasta la base de la cola.
Recomendación de Manejo	Aplicar sobre piel seca. No administrar bajo lluvia o con el lomo mojado para asegurar una correcta absorción transdérmica.

PERÍODO DE RETIRO, PRECAUCIONES & ALMACENAMIENTO

PERÍODO DE RETIRO

- **Carne:** Los animales tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta 28 días después del último tratamiento.
- **Leche:** No usar en vacas en lactación cuya leche se destine para consumo humano.

PRECAUCIONES & ALMACENAMIENTO

- Usar guantes protectores. Evitar fumar o comer durante la aplicación.
- Conservar en su envase original a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz solar directa.

Recomendación Sanitaria de Agro Campos

El uso periódico y estratégico de Iversol Pour-On reduce la carga parasitaria en potreros, mejorando notablemente la conversión alimenticia y el rendimiento productivo del hato.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Términos y Comercialización: *Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización y venta minorista/mayorista de insumos agropecuarios y veterinarios. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Laboratorio Llaguno) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, dosificación incorrecta o aplicación fuera de la prescripción del Médico Veterinario en campo.*