

NEXT IVERMECTINA MK 1%

SOLUCIÓN INYECTABLE ENDECTOCIDA DE AMPLIO ESPECTRO

Antiparasitario | Bovinos y Porcinos

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: MK (Tecnoquímicas)

Clasificación Farmacológica: Endectocida inyectable a base de Ivermectina al 1%, altamente efectivo en el control integral de parásitos internos (nematodos) y externos.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a todo el Ecuador (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos).

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cada 1 mL de solución inyectable estéril contiene los siguientes principios activos:

Componente Activo / Excipiente	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Ivermectina	1.0 g (1%)	Agente antiparasitario de la familia de las avermectinas.
Vehículos y Excipientes de Liberación	c.s.p. 100 mL	Vehículo estéril optimizado para aplicación subcutánea.

MECANISMO DE ACCIÓN & VENTAJAS FARMACOLÓGICAS

BLOQUEO NEUROMUSCULAR

Estimula la liberación de ácido gamma-aminobutírico (GABA) en neuronas presinápticas y se une a canales de cloro regulados por glutamato, bloqueando los impulsos nerviosos del parásito y causando parálisis flácida y muerte.

ESPECTRO ENDECTOCIDA TOTAL

Elimina eficazmente nematodos gastrointestinales y pulmonares, larvas de moscas (nuches / tórsalos), piojos chupadores y ácaros causantes de la sarna.

ESPECIES DE DESTINO & INDICACIONES

- Bovinos:** Control y tratamiento de parásitos redondos gastrointestinales, parásitos pulmonares, sarna sarcóptica y piojos.
- Porcinos:** Control de parásitos pulmonares, intestinales y piojos hematófagos.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

CATÁLOGO TÉCNICO PECUARIO & SANIDAD ANIMAL

FICHA TÉCNICA OFICIAL

Ref: FT-VET-NEXT-01

Página 2 | Dosificación y Seguridad

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA & VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar exclusivamente por vía subcutánea bajo supervisión del Médico Veterinario:

Especie Destino	Dosis Recomendada	Pautas de Aplicación
Bovinos	1 mL por cada 50 kg de peso vivo (0.2 mg/kg)	Aplicar por vía subcutánea en la región detrás de la paleta.
Porcinos	1 mL por cada 33 kg de peso vivo (0.3 mg/kg)	Aplicar por vía subcutánea en la región detrás de la oreja.

TIEMPOS DE RETIRO & PRECAUCIONES

TIEMPOS DE RETIRO EN CARNE / LECHE

- Bovinos (Carne):** No sacrificar animales para consumo humano hasta 28 días post-tratamiento.
- Bovinos (Leche):** No usar en animales en producción láctea destinada al consumo humano.
- Porcinos (Carne):** No sacrificar hasta 18 días después del último tratamiento.

CONSERVACIÓN & ALMACENAMIENTO

- Conservar a temperatura inferior a 30°C.
- Proteger de la radiación solar directa.
- Mantener el frasco herméticamente cerrado y fuera del alcance de niños y animales.

Precaución Veterinaria

Todo programa de control antiparasitario debe complementarse con buenas prácticas de manejo, bioseguridad y análisis coprológicos periódicos guiados por el profesional veterinario.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com

Catálogo Completo: Alimentos Balanceados, Insumos y Medicamentos

Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399

Enlace Directo: <https://wa.me/593989177399>

Atención Comercial: Asesoría en compras y envíos directos

Exención de Responsabilidad Comercial: Agro Campos® Ecuador es una empresa comercializadora y distribuidora independiente. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por MK / Tecnoquímicas) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, sobredosificación, incumplimiento de tiempos de retiro o prescripción incorrecta realizada por el usuario o profesional.

