SEMILLA PASTO MARANDÚ BIOGRASS

UROCHLOA BRIZANTHA CV. MARANDÚ (BRACHIARIA BRIZANTHA) DE ALTA PERSISTENCIA

Biograss | Adaptabilidad Superior

DATOS DE GENÉTICA & ORIGEN

Desarrollador / Marca: Biograss (Semillas Forrajeras Certificadas)

Nombre Científico: *Urochloa brizantha* (syn. *Brachiaria brizantha*) cv. Marandú.

Hábito de Crecimiento: Cespitoso (macollador semi-erecto), formando matas densas.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos directos a todo el Ecuador para hatos ganaderos.

ESPECIFICACIONES AGRONÓMICAS & NUTRICIONALES

Parámetros productivos certificados de la variedad Marandú:

Parámetro Agronómico	Valor / Especificación	Ventaja en Producción Pecuaria
Proteína Bruta (PB)	9% a 14% (en tejido foliar tierno)	Soporte nutricional adecuado para ganadería de carne y doble propósito.
Digestibilidad in vitro	55% a 60%	Buena palatabilidad y consumo voluntario por parte de los rumiantes.
Rendimiento de Forraje	12 a 18 toneladas MS/ha/año	Excelente producción estacional de biomasa verde y persistencia en potreros.
Tolerancia a Plagas	Buena tolerancia al Salivazo de los pastos	Resistencia superior frente al ataque de insectos plaga en zonas tropicales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ADAPTACIÓN A SUELOS

Se adapta de manera excelente a suelos de fertilidad media a baja, tolerando acidez moderada y niveles aceptables de aluminio intercambiable.

SISTEMA RADICULAR PROFUNDO

Posee raíces fuertes y profundas que le otorgan una destacada resistencia a periodos prolongados de sequía estacional.

ADAPTACIÓN & USO RECOMENDADO

- **Clima y Suelos:** Altitudes de 0 a 1,800 msnm en zonas tropicales y subtropicales húmedas y subhúmedas con buen drenaje.
- **Sistemas Pecuarios:** Ideal para pastoreo rotacional continuo en ganadería bovina (carne y leche) y equina.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SEMILLAS FORRAJERAS & PASTOS MEJORADOS

FICHA TÉCNICA OFICIAL
Ref: FT-AGRO-MARANDU-02
Página 2 | Siembra y Manejo

GUÍA DE ESTABLECIMIENTO & SIEMBRA

Recomendaciones técnicas para asegurar una germinación y cobertura exitosa:

Fase de Siembra	Parámetro Técnico Recomendado
Época de Siembra	Establecida al inicio de la época lluviosa para asegurar humedad constante.
Densidad de Siembra	De 4 a 6 kg de semilla pura viable (SPV) por hectárea.
Profundidad de Siembra	1.0 cm a 2.0 cm máximo mediante pase de rastra liviana o rodillo compactador.
Preparación del Terreno	Suelo bien preparado, libre de malezas y con buen drenaje superficial.

MANEJO DEL POTRERO & PASTOREO ROTACIONAL

ALTURA DE ENTRADA Y SALIDA

- **Ingreso del ganado:** Cuando el pasto alcance entre 45 cm y 50 cm de altura.
- **Salida del ganado:** Retirar los animales cuando el remanente sea de 20 cm a 25 cm para conservar reservas radiculares.

PERÍODO DE DESCANSO

- Entre 30 y 35 días en temporada de lluvias; se alarga en época seca según disponibilidad de humedad o riego.

Recomendación Técnica de Agro Campos

La semilla de pasto Marandú Biograss disponible en Agro Campos® Ecuador ofrece altos estándares de pureza y germinación, consolidándose como una inversión segura para la renovación y establecimiento de potreros.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Semillas, Fertilizantes y Maquinaria Agrícola
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en proyectos de pasturas y siembras

Términos y Comercialización: *Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización de insumos agroindustriales y semillas certificadas de alta calidad. Las especificaciones agronómicas, rendimientos y recomendaciones técnicas descritas se basan en la información oficial del fabricante y están sujetas a las condiciones particulares de manejo, clima y suelo en campo.*