VERMIVIT 3.6% ORAL

ANTIPARASITARIO INTERNO ORAL DE AMPLIO ESPECTRO A BASE DE LEVAMISOL

Laboratorio Llaguno | Solución Oral

DATOS DEL LABORATORIO & CLASIFICACIÓN

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio Llaguno

Clasificación Farmacológica: Antihelmíntico oral de amplio espectro para el control de parásitos gastrointestinales y pulmonares en animales de producción y granja.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store (Plataforma líder de e-commerce).

Línea de Pedidos: 0989177399 | WhatsApp Directo

Plataforma Web: www.agrocamposec.com

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA (COMPONENTE ACTIVO)

Formulación farmacéutica garantizada por 100 mL:

Componente Activo	Concentración	Efecto Farmacológico Principal
Levamisol Clorhidrato	3.6 g (Equiv. a 3.6%)	Antiparasitario imidazotiazólico que paraliza la musculatura de nematodos mediante la estimulación ganglionar colinérgica.
Excipientes & Vehículo c.s.p.	100 mL	Vehículo acuoso de alta palatabilidad y fácil administración oral.

MECANISMO DE ACCIÓN & BENEFICIOS SANITARIOS

PARÁLISIS MUSCULAR DEL PARÁSITO

El Levamisol actúa bloqueando las enzimas fumarato reductasa en el sistema neuromuscular del parásito, provocando su contracción espástica y rápida expulsión del tracto digestivo.

INMUNOESTIMULACIÓN COMPLEMENTARIA

Además de su potente acción antihelmíntica, restaura las respuestas inmunes celulares en animales convalecientes o parasitados, incrementando su resistencia general.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

DIVISIÓN SANIDAD PECUARIA & ANTIPARASITARIOS ORALES

FICHA TÉCNICA COMERCIAL

Ref: FT-VET-VERMIVIT-36-01

Página 2 | Dosificación y Seguridad

ESPECIES DE DESTINO & INDICACIONES CLÍNICAS

- **Especies de Destino:** Aves (pollos, gallinas), cuyes, conejos, porcinos, ovinos y caprinos.
- **Indicaciones Clínicas:** Tratamiento y control de parasitosis gastrointestinales (formas maduras e inmaduras de *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*, *Ascaris*) y parásitos pulmonares (*Dictyocaulus*).

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN & POSOLOGÍA ORAL

Instrucciones técnicas de dosificación por especie:

Especie / Categoría	Dosis Sugerida	Modo de Aplicación
Ganado Menor y Porcinos	1 mL por cada 4.5 kg de peso vivo	Administración oral directa o mezclada en una porción reducida de alimento o agua.
Aves (Pollos y Gallinas)	1 mL por cada 4.5 kg de P.V. (aprox. 1 fuelle de 30 mL para 135 aves de 1 kg)	Administrado a través del agua de bebida o vía oral directa según tamaño del lote.
Cuyes y Conejos	0.15 a 0.25 mL por kg de peso (6 a 10 gotas)	Aplicación oral directa o en el agua de bebida. Animales menores a 0.5 kg: 3 gotas.

PERÍODO DE RETIRO, PRECAUCIONES & ALMACENAMIENTO

PERÍODO DE RESGUARDO

- **Carne:** No faenar animales para consumo humano hasta 7 días posteriores a la última dosificación.
- **Leche / Huevos:** No destinar leche o huevos de animales en tratamiento para consumo hasta transcurridos 3 días.

ALMACENAMIENTO & MANEJO

- Conservar en envase original bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, bajo 30°C.

Recomendación Sanitaria de Agro Campos

Desparasitar periódicamente a sus animales y aves con Vermivit 3.6% previene cuadros entéricos severos y asegura el óptimo aprovechamiento del alimento.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

🛒 **Tienda Online Oficial:** www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Antiparasitarios
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

📲 **Asistencia Técnica & Ventas vía WhatsApp**

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

Términos y Comercialización: *Agro Campos® Ecuador es la plataforma líder de e-commerce dedicada a la comercialización y venta minorista/mayorista de insumos agropecuarios y veterinarios. Agro Campos® no fabrica ni importa este producto (desarrollado por Laboratorio Llaguno) y no asume responsabilidad por el uso inadecuado, dosificación incorrecta o aplicación fuera de la prescripción del Médico Veterinario en campo.*