LEVAN FORT INYECTABLE

Solución de vitaminas, aminoácidos, electrolitos y dextrosa

Farmabio S.A.S. | Inyectable

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Farmabio S.A.S., identificado en el envase.

Clasificación Farmacológica: Reconstituyente inyectable con vitaminas del complejo B, aminoácido, electrolitos y dextrosa, para apoyo metabólico y energético.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Cantidades del catálogo; base de composición pendiente de confirmar:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Riboflavina (B2): 4 mg; piridoxina HCl (B6): 3 mg; cianocobalamina (B12): 2 mg	Vitaminas del complejo B que participan en funciones metabólicas.
Nicotinamida: 200 mg; acetil DL metionina: 132 mg	Apoyo al metabolismo de nutrientes y aporte de derivado de aminoácido.
Cloruro de sodio: 700 mg; cloruro de potasio: 50 mg	Electrolitos para apoyo del equilibrio hidromineral.
Cloruro de calcio: 30 mg; cloruro de magnesio: 18 mg	Minerales que participan en funciones neuromusculares y metabólicas.
Dextrosa: 5.000 mg	Fuente de aporte energético. Confirmar cantidades y base volumétrica en etiqueta Farmabio antes del uso.

MECANISMO DE ACCIÓN Y BENEFICIOS SANITARIOS

Levan Fort combina vitaminas del complejo B, un derivado de metionina, electrolitos y dextrosa para aportar soporte metabólico y energético. El catálogo lo describe para agotamiento, deshidratación, cetosis y convalecencia. El apoyo nutricional debe integrarse al diagnóstico y manejo de la causa de base; no sustituye otros tratamientos indicados.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Apoyo durante agotamiento físico por exceso de trabajo o producción.
- Soporte en deshidratación y desequilibrios electrolíticos según valoración veterinaria.
- Coadyuvante en el manejo de cetosis y recuperación de procesos infecciosos o parasitarios.
- Apoyo durante convalecencia y recuperación postoperatoria, conforme a etiqueta.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía	Dosis Recomendada
Inyectable; confirmar vía específica con etiqueta Farmabio.	Referencias del catálogo: bovinos y equinos adultos 500 ml; porcinos y ovinos jóvenes (50-150 kg) 20-100 ml; perros 10-100 ml. No usar como pauta sin confirmar dosis, vía y frecuencia con etiqueta y veterinario.

PRECAUCIONES Y PERÍODO DE RETIRO

Precauciones

Uso exclusivamente veterinario. No exceder la dosis. Confirmar técnica, vía, volumen y velocidad de administración con el profesional responsable.

Período de retiro

El catálogo no especifica tiempos para carne o leche. Verificar en etiqueta y con Farmabio antes del uso; no asumir cero días.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- Utilice guantes y material limpio durante el manejo del producto.
- Aplicar con técnica aséptica y eliminar agujas y residuos según las indicaciones veterinarias y normativa aplicable.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de niños y seguir las condiciones de la etiqueta vigente.

Recomendación Sanitaria

Evaluar la causa del agotamiento, deshidratación o cetosis con el médico veterinario. Integrar Levan Fort al manejo del animal, verificando la etiqueta de Farmabio y evitando trasladar dosis o instrucciones de productos de otros fabricantes.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.