MOSKOFIN GARRAPATICIDA

Moskofin EC: cipermetrina para control de moscas y garrapatas en bovinos

California | Baño / aspersión

DATOS DEL LABORATORIO

Laboratorio / Fabricante: Laboratorio California.

Clasificación Farmacológica: Insecticida y garrapaticida piretroide, concentrado emulsionable con cipermetrina para diluir y aplicar externamente.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

FÓRMULA CUALICUANTITATIVA GARANTIZADA

Composición por 100 ml:

Componente Activo	Efecto Farmacológico Principal
Cipermetrina (15 g)	Piretroide con acción sobre ectoparásitos sensibles. Concentración: 15% p/v.
Excipientes c.s.p. 100 ml	Vehículo en cantidad suficiente para completar 100 ml de concentrado emulsionable.

MECANISMO DE ACCIÓN Y BENEFICIOS SANITARIOS

La cipermetrina actúa sobre el sistema nervioso de los ectoparásitos sensibles. Moskofin EC está descrito para el control de moscas hematófagas y garrapatas en bovinos. La eficacia depende de la sensibilidad parasitaria, correcta dilución y cobertura; el tratamiento debe integrarse al manejo sanitario y ambiental del hato.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Control de Stomoxys calcitrans, mosca de los establos, en bovinos.
- Control de Haematobia irritans, mosca de los cuernos, en bovinos.
- Control de Rhipicephalus (Boophilus) microplus sensible a cipermetrina.
- Control de Amblyomma cajennense sensible a cipermetrina, conforme a etiqueta.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía	Dosis Recomendada
Externa: baño o aspersión tras dilución.	1 ml/L de agua (1:1000); ejemplo: 20 ml en 20 L. Intervalos publicados: rutinario 21 días; Boophilus 14 días; Amblyomma, Rhipicephalus e Ixodes 7 días. Confirmar programa con etiqueta y veterinario.

PRECAUCIONES Y PERÍODO DE RETIRO

Precauciones

No exceder concentración ni dosis. No aplicar puro como pour-on ni usar por vía oral. Confirmar instrucciones y contraindicaciones de etiqueta.

Período de retiro

Las fuentes consultadas no indican retiro de carne o leche. Confirmar en etiqueta local y con fabricante antes del uso; no asumir cero días.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- Usar protección personal según etiqueta al preparar y aplicar la dilución.
- Evitar contacto con ojos, piel e inhalación de la aspersión. No contaminar alimentos, agua ni cursos de agua.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y protegido de la luz, según etiqueta. Mantener separado de alimentos y fuera del alcance de niños.

Recomendación Sanitaria

Verificar la sensibilidad de las garrapatas y la correcta preparación del baño. Integrar Moskofin EC a un programa veterinario de control parasitario; no aumentar la concentración si disminuye la respuesta ni confundirlo con otras formulaciones Moskofin.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.