PREDNICARE 20 MASCOTAS

Glucocorticoide oral para manejo veterinario de inflamación y alergias

Kyrovet | Prednisolona 20 mg

DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante / Marca: Kyrovet.

Clasificación Técnica: Corticosteroide glucocorticoide con prednisolona, de uso oral bajo prescripción veterinaria.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Comercializado por: Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store.

Línea de Pedidos: 0989177399 | https://wa.me/593989177399

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com

Cobertura: Envíos a nivel nacional para hatos ganaderos y explotaciones pecuarias.

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición por tableta:

Componente	Función Principal
Prednisolona: 20 mg por tableta	Glucocorticoide con efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores dependientes de dosis y duración.

FUNCIONAMIENTO Y BENEFICIOS

La prednisolona modifica la expresión de mediadores de inflamación y modula la respuesta inmunitaria. Se emplea en procesos inflamatorios no infecciosos, alergias y determinados trastornos autoinmunes. También puede integrar protocolos especializados oncológicos o de sustitución glucocorticoide. La respuesta y seguridad dependen del diagnóstico, dosis, duración y seguimiento del paciente.



APLICACIONES

- Control sintomático de procesos inflamatorios no infecciosos y alérgicos.
- Manejo de determinados trastornos autoinmunes bajo supervisión veterinaria.
- Coadyuvante en protocolos antineoplásicos especializados.
- Sustitución glucocorticoide en hipoadrenocorticismo canino según plan endocrino.

MODO DE USO

Aplicación	Instrucciones de Uso
Oral, bajo prescripción.	Alergia/inflamación: 0,5-1 mg/kg/día. Trastornos autoinmunes: 2-4 mg/kg/día. Protocolos oncológicos: 0,1-2 mg/kg/día. Hipoadrenocorticismo canino: 0,1-0,3 mg/kg/día, mínima dosis efectiva. Duración y reducción gradual según veterinario.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO

Precauciones
No combinar con AINE sin indicación veterinaria. Vigilar sed, micción, apetito y signos digestivos. Diabetes e infecciones requieren evaluación.

Restricciones de uso
No suspender bruscamente tratamientos prolongados. Gestación y vacunación requieren valoración. No sustituye todo el manejo del hipoadrenocorticismo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Registrar dosis, concentración y horario para evitar duplicaciones.
- Guardar lejos de niños y animales. Mantener limpios los utensilios y no reutilizar pautas de otros pacientes.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y protegido de la luz, conforme a etiqueta. Mantener fuera del alcance de niños y comprobar integridad del envase.

Recomendaciones de Uso

Mantener seguimiento clínico y controles según la enfermedad y duración del tratamiento. La dosis, frecuencia y retirada deben individualizarse. Consultar ante signos de infección, vómitos persistentes, heces negras o debilidad marcada.

Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store

Tienda Online Oficial: www.agrocamposec.com
Catálogo Completo: Insumos Veterinarios y Sanidad Pecuaria
Cobertura: Envíos a todo el territorio nacional ecuatoriano

Asistencia Técnica y Ventas vía WhatsApp

Línea Directa: 0989177399
Enlace Directo: https://wa.me/593989177399
Atención Comercial: Asesoría en compras y despachos directos

TÉRMINOS Y COMERCIALIZACIÓN

Esta ficha técnica fue elaborada por Agro Campos® Ecuador | Agro Campos® Online Store para uso comercial exclusivo. Su contenido es informativo y no sustituye la etiqueta vigente del fabricante ni la orientación del médico veterinario.