FICHA TÉCNICA OPIGAL TALCO

opigal talco®

POLVO INSECTICIDA DE USO EXTERNO

Composición Cualitativa y Cuantitativa

Principio Activo:

N-metil-alfa-naftil-aminoformato	**7g**
Excipiente c.s.p.	**100g**



COVET COMERCIAL VETERINARIA CIA. LTDA.
AV. DE LA PRENSA N58-111 TEL: 02-259-5893
QUITO - ECUADOR
www.covet.com.ec

OPIGAL TALCO®
Antiparasitario externo de uso veterinario

Propiedades Generales: *OPIGAL TALCO ha probado su eficacia contra la erradicación de pulgas, garrapatas, ácaros, piojos, ladillas y demás parásitos externos en casas, animales domésticos y aves.*

Especies de destino: *Animales de campo y mascotas*



Presentación: **60g y 120g**

Datos Clínicos

Modo de Uso:
Aplique OPIGAL TALCO sobre el animal y frote ligeramente con la mano dentro y crontra del pelaje. Aplique el producto una vez por semana sobre todo el cuerpo del animal y en lugares donde reposa. Para la erradicación de garrapatas, pulgas, y piojos lave las patas de animal con OPIGAL TALCO mezclado con un poco de agua, teniendo especial cuidado de frotar entre los dedos.

Dosis Sugerida:
Aplicar aproximadamente de 3 a 5 gramos por 5 kilos de peso del animal. *Se recomienda consultar al médico veterinario.*

Contraindicaciones:
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.
No usar en animales gravemente deshidratados, hipovolémicos, con alguna irritación o enfermedad de la piel.

Advertencias especiales para especies de destino:
Aplique sobre la piel y evite que la zona se moje durante 2 horas tras la aplicación.
En caso de infecciones bacterianas, debe considerarse un tratamiento antibiótico simultáneo.
En caso de hipersensibilidad a OPIGAL TALCO, suspenda inmediatamente el uso y consulte a un veterinario.

Período de Retiro: *producto es de uso tópico y al cumplir las recomendaciones de uso en cantidad y frecuencia* **no necesita PERIODO DE RETIRO**

Precauciones:
OPIGAL TALCO no es tóxico. No ingerir. En caso de ingestión en grandes cantidades busque atención médica. Por precaución manténgase fuera del alcance de los niños.

Almacenaje:
El producto debe ser almacenado en áreas secas y frescas.
Mantener a temperatura de 10 a 30° C.

Registro Nacional: RIP-FAR-73

Producido por COVET COMERCIAL VETERINARIA
DIR: AV. DE LA PRENSA N58-111 Y VACA DE CASTRO
QUITO - ECUADOR